

Prof Dr Dejan Smiljanić
Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica
Fakultet veterinarske medicine
Univerzitet u Beogradu
E-mail: dejans@vet.bg.ac.yu

MORSKE RIBE

Porodica: **ATHERINIDAE**

Lat.: **Atherina hepsetus**, *Atherina presbyter*, *Hepsetia presbyter*.

Srp.: **Agun, gavun.**

Eng.: *Atherine*, Atlantic sandsmelt, **Mediterranean sand smelt, sand-smelt**, smelt, silverside.

Ostalo: Arbusseau, Athérine, Cabasson, Joël, Poisson d'argent, Prêtre, Siouclet, Trogue (fr.); Abichón, Cabezuda, Chucleto, Pejerrey, Piarda, Sula (šp.); Peixe-rei, Peixe-rei do alto, Piarda (port.); Ährenfish, Großer Ährenfisch, Streifenfisch (nem.); Атерина (rus.); Сребарка (bug.); Ateryna, Ateryna atlantyczna (polj.); Latterino, Latterino capoccione, Latterino sardaro (it.); Stripefisk (nor.); Prästfisk (šv.); Almindelig sribefisk, Stor sribefisk, Sribefisk (dan.); Hopeakylky (fin.); Æringi (isl.); Kleine kornaavis, Koornaavis, Koornaer-visch, Schrapper (hol.); Aterina, Gümüs (tur.); Trosgon (galski, irski); Luizi, Bou chaïra (arap.). Αθερίνα /*Aterina*/, Σουβλίτης /*Suvlitis*/, Σουβλομίτης /*Suvlomitis*/ (gr.).

—.—

Porodica: **BELONIDAE**

Lat.: **Belone belone belone**, *Belone belone*, *Esox belone*.

Srp.: Aguc, đingula, **igla, iglica**, jagla, **jaglica**, jaglica dugokljuna, jigla, štuka, žigulja.

Eng.: Billfish, gar, **garfish**, garpike, greenbone, hornfish, hornpike, mackerel guide, sea needle.

Ostalo: Aiguille, Aiguille de mer, Aiguillette, Orphie, Orphie commun (fr.); Aguja, agujeta, Merlín, Merlines, Saltón (šp.); Agulha, Piexe-agulha (port.); Grünknochen, Hornhecht, Schneefell (nem.); Белона, Сарган (rus.); Belona, Belona pospolita (polj.); Agora, Aguglia (it.); Horn gjel (nor.); Horn gädda, Näbbgädda (šv.); Almindelig hornfisk, Hornfisk (dan.); Nokkahauki, Nokkakala (fin.); Geirsili, Hornfiskur, Horn gæla (isl.); Geep (hol.); Belon (hebr.); Zargan (rum.); Zargana (tur.); Ζαργάνα /*Zargána*/, Βελονίδι /*Belonidi*/, Σάρμογος /*Sarmogos*/ (gr.); Imsella (malt.); Khirm, Boulmarayet, M'sella (arap.).

—.—

Porodica: **BOTHIDAE, uklij. SCOPHTHALMIDAE**

Lat.: **Lepidorhombus boscii**, Arnoglossus boscii, Hippoglossus boscii, Pleuronectes boscii, Rhombus boscii.

Srp.: **Patarača crnopega.**

Eng.: Fourspot megrim, **fourspotted megrim**, four-spot megrim, **fourspot scaldfish.**

Ostalo: Cardine à quatre taches (fr.); Gallo, Gallo de cuatro manchas, Ojito, Raparite (šp.); Areeiro-de-quatro-manchas (port.); Rombo quattrocchi (it.); Vierfleckbutt (nem.); Fireplettet glashvarre (dan.); Viergevlaktescharretong (hol.); Deplalúra (isl.). Ζανκέτα /Zanketa/; Γλώσσα /Glosa/ (gr.).

—.—

Lat.: **Lepidorhombus whiffiagonis**, Lepidorhombus megastoma, Pleuronectes pseudopalus, Rhombus megastoma.

Srp.: **Patarača oštronoska.**

Eng.: **Megrim**, sailfluke, whiff.

Ostalo: Cardine, Cardine franche, Fausse limande, Limandelle, Limande salope, Salope (fr.); Gallo, Gallo del Norte, Líseria, Ojito, Raparite (šp.); Areeiro (port.); Blendling, Blindling, Braunzunge, Flügelbutt, Glasbutt, Migram, Scheefsnut (nem.); Smuklica (polj.); Rombo giallo (it.); Glassvar (nor.); Glashvarf, Glasvar (šv.); Glashvarre (dan.); Lasikampela (fin.); Flúra, Öfugkjafta, Sjá einning skrápflúra, Stórkjafta, Þjalakoli (isl.), Sharretong, Schotse schol (hol.); Ζανκέτα /Zanketa/; Γλώσσα /Glosa/ (gr.).

—.—

Lat.: **Psetta maxima**, Pleuronectes cyclops, Pleuronectes maeoticus, Pleuronectes maximus, Pleuronectes turbot, Psetta maeotica, Rhombus aculeatus, Rhombus maximus, Rhombus stellosus, Scophthalmus maeoticus, Scophthalmus maximus, Scophthalmus ponticus.

Srp.: Buturac, iver, **oblič, oblič kvrgaš**, obliš, plat, **rumbač, rumb**, svac, zvjezdaš.

Eng.: Breet, britt, butt, **turbot**,

Ostalo: Turbot, Turvot commun (fr.); Corujo, remol, rodaballo, parracho, sollo (šp.); Pregado, Remol (port.); Steinbutt, Tarbutt, Torbutt, Turbot, Turbutt (nem.); Азовский калкан, Пальтус, Скарп черноморский, Тюрбо, (rus.); Skarp, Turbot

(polj.); Rombo, Rombo chiodato (it.); Piggvar (šv., nor.); Pighvar, Pighvarre (dan.); Piikkikampela (fin.); Sandhverfa (isl.); Tarbot (hol.); Kalkan baligi, Kalkaní (tur.); Καλκάνι /Kalkáni/, Ρόμβος-πίσι /Rómbvos-písi/, Σιάκι /Siaki/ (gr.); Barbun imperiali (malt.); Syaks (arap.).

—.—

Lat.: **Scophthalmus rhombus**, Pleuronectes rhombus, Rhombus laevis, Rhombus rhombus.

Srp.: **Oblič glatki**, obliš, obliš bradati, obliš glatki, romb, **rumbač**, **rumb glatki**, svac.

Eng.: **Brill**.

Ostalo: Barbue, Rhombou (fr.); Coruxo, Rémol, Rodaballo, Rombo (šp.); Remol, Rodovalho (port.); Glatbutt, Kleiß, Kleist, Tarbutt (nem.); Бриль, Гладкий калкан, Ромб гладкий (rus.); Nagład (polj.); Rombo liscio (it.); Glatvar, Slettvar (nor.); Slätvar (šv.); Slethvarre (dan.); Silokampela (fin.); Slétthverfa (isl.); Griet (hol.); Çivisiz kalkan, Disi kalkan (tur.); Πίσι, Πίσι /Písi/, Ρόμβος /Rómbvos/, Καλκάνι /Kalkani/ (gr.).

—.—

Porodica: **CARANGIDAE**

Lat.: **Lichia amia**, Caesimorus amia, Caranx amia, Centronotus vadigo, Hypacanthus amia, Porthmeus argenteus, Scomber amia, Scomber flexuosus, Trachinotus amia.

Srp.: **Bilizma**, bitnica, **lica**, lujpa, pastrica, skočarica.

Eng.: **Leerfish**.

Ostalo: Amia, Caranga, Liche, Liche amie (fr.); Palometón (šp.); Palombeta, Xaréu palmeta (port.); Große Gabelmakrele, Lichia (nem.); Лихия (rus); Лихия (bug.); Amia (polj.); Leccia, Leccia amica, Lizza (it.); Stor gaffelmakrel (dan.); Gaffalmakrill (isl.); Akya baligi, Iskender baligi (tur.); Λίτσα /Lísa/ (gr.); Amit, Arian (hebr.); Crhelan, 'Erian, Serra (arap.); Leervis (afr.); Adjanaron (Benin).

—.—

Lat.: **Seriola dumerili**, Caranx dumerili, Regificola parilis, Seriola boscii, Seriola gigas, Seriola proxima, Seriola purpurescens, Seriola rhombica, Seriola simplex, Trachurus aliciolus, Trachurus fasciatus.

Srp.: Bilizmuša, felun, **gof**, **orhan**, orva, plancavac, šarban.

Eng.: Allied kongfish, amberjack, great amberjack, **greater amberjack**, greater yellowtail, rudderfish.

Ostalo: Poisson limon, Sérieole, Sérieole couronnée (fr.); Cojinúa, Coronado, Medregal, Medregal coronado, Pez de limón, Serviola (šp.); Charuteiro-catarino, Xaréu coronado (port); Bernsteinfish, Gelbschwanz, Gelbschwanzmakrele, Grünel; Seriola (nem.); Сериола (rus.); Seriola olbrzymia, Seriola skošnosmuga (polj.); Ricciola, Seriola (it.); Seriola (šv., nor.); Gulhale, Stor ravfisk (dan.); Geelstaart, Seriola (hol.); Isopiikkimakrilli (fin.); Gullinrafi (isl.); Intias, Seriol atlanti, Sérieole (hebr.); Sarikuyruk baligi (tur.); Μανάλι /Manali/, Μαγιάτικο /Majatikó/, Μινέρι /Mineri/, Κυνηγός /Kinigos/ (gr.); Accola (malt.); Kanpachi (jap.); Gazala, Guerriona, Halwayo, Hamam, Intias, Inch, Insh, Irghal, Jibb, Tsola (arap.); Groot geelstert (afr.); Kpindjikpankpan (Benin); Aji-aji, Chermin (malajski).

—.—

Lat.: **Trachurus mediterraneus**, Caranx trachurus mediterraneus, Suareus furnestini, Trachurus mediterraneus ponticus.

Srp.: **Šnjur mali**

Eng.: **Mediterranean horse mackerel, Mediterranean scad.**

Ostalo: Cagnasum de paise, Chinchard à queue jaune, Chinchard de la Méditerranée, Saurel, Severau (fr.); Jurel mediterráneo (šp.); Carapau do Mediterrâneo (port.); Стравидка, Черноморская ставрида (rus.); Сафрид (bug.); Mittelmeer-Bastardmakrele; Mittelmeerstöcker (nem.); Ostrobok sródziemnomorski (polj.); Sugarello; Sugarello maggiore, Suro (it.); Middelhavshestemakrel (dan.); Middellandse-Zeehorsmakreel (hol.); Trakhon mazuy, Trahon yam-tikhoni, Turvlus (hebr.); Stavrid (rum.); Karagoz istavrit, Kuyruk istavrit, Sari (tur.); Ασπροσαύριδο /Asprosávrído/, Σαυρίδι /Sávrídi/, Σαμπανιός /Sabanios/ (gr.); Chourou farasi, Esfer, Esferi, Shakhoura (arap.).

—.—

Lat.: **Trachurus trachurus**, Caranx trachurus, Scomber trachurus.

Srp.: Mužikant, sklapavac, **šarun, šnjur**, šnjur široki, **širun**, šur, šuvar.

Eng.: **Atlantic horse mackerel**, chinchard, common scad, **European horse mackerel**, horse mackerel, maasbanker, pollock, scad.

Ostalo: Chinchard, Chinchard commun, Chinchard d'Europe, Saurel, Severeau (fr.); Chicharro, Jurel, Jurel del Atlántico, Saurel (šp.); Carapau, Carapau do Atlántico, Chicarro (port.); Bastardmakrele, Holzmakrele, Stöcker (nem.); Ставрида, Шнюр (rus.); Океански сафрид (bug.); Ostrobok, Ostrobok pospolity (polj.); Pesce sauro, Scombro bastardo, Sorello, Sugarello, Suro, Suro di fondo, Xuri (it.); Hestemakrell, Taggmakrell (nor.); Taggmakrill (šv.); Almindelig

hestemakrel, Hestemakrel (dan.); Piikkimakrilli (fin.); Brynstirtla (isl.); Horsmakreel, Marsbanker (hol.); Trakhon gedol magen, Trakhon gedol moginim, Turvlus (hebr.); Stavrid (alb.); Stavrid mare (rum.); Istavrit, Karagöz istavrit (tur.); Σαυρίδι /Sávrídi/, Σκουμπρί /Skumbrí/, Σαμπανιός /Sambanios/ (gr.); Sawrella kanla (malt.); Muroaji, Maaji, Aji (jap.); Chourou europi, Saurou, Esfer, Esferi, Seig, Shakhoura (arap.); Silivi (Benin).

—.—

Porodica: **CARCHARINIDAE**

Lat.: **Mustelus mustelus**, Mustelus laevis, Mustelus levis, Mustelus vulgaris, Squalus mustelus.

Srp.: bulaš, čukov, gluhak, lužnjak, pas, pas bulaš, **pas mekaš**, **pena**.

Eng.: European dogfish, Gray hound fish, smooth dogfish, **smooth hound**, smoothhound shark, stellate smooth hound, Sweet William.

Ostalo: Émissole, Émissole commune, Émissole lisse, Galéos, Missole, Moutelle commune (fr.); Boca blanca, Cazón, Jaqueta, Musola, Musola pintada, Musola vera, Mustela, Pique, Tollo (šp.); Caçao, Caçao liso, Caneja (port.); Glatthai, Mittelmeer-Glatthai, Südlicher Glatthai (nem.); Акула кунья (rus.); Mustel siwy, Siwosz (polj.); Palombo, Palombo liscio (it.); Glatthai (nor.); Glatthaj, Hundhaj (šv.); Almindelig glathaj, Glatthaj (dan.); Kärppähai (fin.); Músháfur, Sléttháfur (isl.); Gladde haai, Toonhaai, Zandhaai (hol.); Kerishon, Krishon nakad (hebr.); Palomb (alb.); Köpek, Köpek baligi (tur.); Δροσσίτης /Drositis/, Γαλέος /Galéos/, Γκριζος γαλέος /Grizos galéos/, Γκριζογαλέος /Grizogaleos/, Σκυλογαλέος /Skilogaleos/ (gr.); Mazzola bla zewka (malteš.); Girsh, Kalb il bahr, Ktat (arap.); Hondhaai (afr.).

—.—

Porodica: **CENTRACANTHIADAE**

Lat.: **Spicara maena (flexuosa)**, Maena maena, Maena osbeckii, Maena vomerina, Maena vulgaris, Merolepis chryselis, Merolepis maena, Smaris cigarella, Smaris chryselis, Smaris gagarella, Smaris maena, Sparus maena, Sparus osbek, Sparus tricupidatus, Sparus zebra, Spicara chryselis, Spicara flexuosa, Spicara maena, Spicara maena maena.

Srp.: **Gira oštrulja**, **lužina**.

Eng.: **Blotched picarel**, mendole, pickarel.

Ostalo: Chuscle, Mendole, Mendole commune (fr.); Chucla (šp.); Trombeiro choupa (port.); Laxierfisch (nem.); Смарида, Смарида мелькая (rus.); Smarida dribna (ukr.); Mennola, Menola (it.); Mendole pikarel (hol.); Μένουλα /Menula/ (gr.)

—.—

Lat.: **Spicara maena (maena)**, Maena jusculum, Maena maena, Maena osbeckii, Maena vomerina, Maena vulgaris, Merolepis chryselis, Merolepis maena, Smaris cigarella, Smaris chryselis, Smaris gagarella, Smaris maena, Sparus maena, Sparus osbeck, Sparus tricuspidatus, Sparus zebra, Spicara chryselis, Spicara flexuosa, Spicara maena.

Srp.: Modralj, **modrak**, **modraš**, modrulja, praž, **tragalj**, trog.

Eng.: **Blotched picarel**, cacarel, cacckarel.

Ostalo: Mendole (fr.); Chucla (šp.); Trombeiro choupa (port.); Смарида, Смарида мелкая (rus.); Smarida dribna (ukr.); Isopikarelli (fin.); Μαρίδα /Marida/ (gr.)

—.—

Lat.: **Spicara smaris**, Maena smaris, Smaris alcedo, Smaris gracilis, Smaris maurii, Smaris smaris, Smaris vulgaris, Sparus alcedo, Sparus smaris, Spicara alcedo.

Srp.: Čikavica, gera, gira obična, **gira oblica**, manula, **menula**, mrljanka, oblak.

Eng.: **Picarel**, deep-body picarel.

Ostalo: Picarel (fr.); Caramel (šp.); Trombeiro-boga (port.); Смарида (rus.); Zerro (it.); Pikarel, Zeeschijter (hol.); Pikkupikarelli (fi.); Izmarit (tur.); Μαρίδα /Márida/ (gr.); Arznella (malt.).

—.—

Porodica: **CITHARIDAE**

Lat.: **Citharus linguatula**, Citharus macrolepidotus, Pleuronectes citharus, Pleuronectes linguatula, Pleuronectes macrolepidotus, Pleuronectes patarachia.

Srp.: **Patarača platušica**, plastuša.

Eng.: **Spotted flounder**.

Ostalo: Cithare feuille, Fausse limande, Feuille (fr.); Solleta (šp.); Carta-de-bico (port.); Linguattula (it.); Großschuppige Scholle (nem.); Storskæillet hvarre (dan.); Qatros (hebr.); Γλωσσάκι /Glosaki/, Ζανκέτα /Zanketa/ (gr.); Ingwata tal-iskwami (malt.).

—.—

Porodica: **CLUPEIDAE**

Lat.: **Clupea harengus**, Clupea alba, Clupea elongata, Clupea leachii, Clupea minima, Cyprinus esca, Etrumeus jacksonensis, Etrumeus teres.

Srp.: Haringa, **haringa atlantska**, **sleđ**, sleđ pravi.

Eng.: **Atlantic herring**, digby, herring, mattie, sea herring, sild, yawling.

Ostalo: Hareng, Hareng commun, Hareng de l'Atlantique (fr.); Arenque, Arenque del Atlántico, Ijitu sardina (šp.); Arenque (port.); Allec, Atlantischer Hering, Hering (nem.); Сельдь атлантическая (rus.); Śledź, Śledź atlantycki (polj.); Aringa, Aringa (it.); Sild (nor.); Sill, Strömming (šv.); Atlantisk sild, Sild (dan.); Silakka, Silli (fin.); Hafsíld, Kópsíld, Síld (isl.); Atlantische haring, Haring (hol.); Ringa (tur.); Ρέγγα /Rénka/ (gr.).

—.—

Lat.: **Sardina pilchardus**, Alosa pilchardus, Arenus minor, Clupanodon sardina, Clupea laticosta, Clupea pilchardus, Clupea sardinia, Sardina dobrogica, Sardina pilchardus sardina.

Srp.: Sardela, **sardina**, sardela prava, sleđ, **srdela**.

Eng.: **European pilchard**, European sardine, pilchard, pilchard herring, sardine, true sardine.

Ostalo: Célan, Palaille, Pilchard, Poutine, Sardine, Sardine commune, Sardine d'Europe, Sardine européenne (fr.); Parrocha, Sardina, Sardina europea (šp.); Sardinha, Sardinha europeia (port.); Pilchard, Sardine (nem.); Сардина, Сардина обыкновенная (rus.); Сардина (bug.); Sardynka, Sardynka europejska (polj.); Sardela, Sardina (it.); Sardin (nor., šv., dan.); Almindelig sardin (dan.); Sardiini (fin.); Sardína, Sardinur (isl.); Pelser, Pilchard, Sardin, Sardine, Sardientje (hol.); Sardin zefoni, Sardina (hebr.); Sardelë (alb.); Sardea (rum.); Sardalya (tur.); Σαρδέλα /Sardéla/ (gr.); Sardina kahla (malt.); Iwashí, Maiwashí, Sardinopa (jap.); Sardin'asali, Sardin europi, Sardina, Sardin mabroum (arap.).

—.—

Lat.: **Sprattus sprattus**, Clupanodon phalerica, Clupea latulus, Clupea papalina, Clupea schoneveldii, Clupea sprattus, Clupea sprattus balticus, Clupea sulinae, Meletta vulgaris, Spratella pumila, Spratella serdinka.

Srp.: Oliga, **papalina**, sardela, sardela ruska, **saraga**, sleđica.

Eng.: Brisling, **European sprat**, fin, kilo, **sprat**, sprat herring.

Ostalo: Brisling, Esprot, Sprat (fr.); Espadin, Sardineta, Trancho (šp.); Espadilha, Lavadilha, Mavalhinha (port.); Breitling, Brisling, Sprot, Sprott, Sprotte (nem.); Килька, Черноморский шпрот, Шпрот (rus.); Шпрот (bug.); Szprot, Szprot bałtycki (polj.); Meletta, Papalina, Spratto (it.); Brisling, Skarpsild (nor.); Brisling, Skarpsill, Vassbuk (šv.); Brisling, Hvassild (dan.); Kilohaili (fin.); Brislingur, Tannsíld (isl.); Bliiek, Sprot (hol.); Sprot, Sprut (rum.); Papaline (alb.); Çaçaplatika, Palatika (tur.); Παπαλίνα /Papalina/, Σαρδέλα /Sardéla/, Σαρδελορέγγα /Sardelorenka/ (gr.); Sardina hadra (malt.).

—.—

Porodica: **CONGRIDAE**

Lat.: **Conger conger**, *Anguilla conger*, *Conger communis*, *Conger niger*, *Conger rubescens*, *Conger verus*, *Conger vulgaris*, *Leptocephalus candidissimus*, *Leptocephalus conger*, *Leptocephalus gussoni*, *Leptocephalus inaequalis*, *Leptocephalus lineatus*, *Leptocephalus morrisii*, *Leptocephalus pellucidus*, *Leptocephalus spallanzani*, *Leptocephalus stenops*, *Leptocephalus vitreus*, *Muraena conger*, *Muraena nigra*, *Ophidium pellucidum*, *Ophisoma obtusa*.

Srp.: Grug, gruh, **gruj**, grum, grunj, jegulja morska, škanjaš, školjar, **ugor**.

Eng.: **Conger eel**, conger, congers, eels, **European conger**.

Ostalo: Congre, Congre commun, Congre d'Europe (fr.); Congrio, Congrio común (šp.); Congro, Safio (port.); Conger, Congeraal, Gemeiner Meeraal, Meeraal, Seeaal (nem.); Угорь морской (rus.); Konger (polj.); Grongo (it.); Havâl (dan., nor.); Havsâl (šv.); Almindelig havâl (dan.); Meriankerias (fin.); Hafáll (isl.); Zeepaling, Kommeraal, Congeraal (hol.); Qoonger mazuy (hebr.); Migri (tur.); Μουγρί /Mugrí/, Δόγρος /dógrōs/, Μουγγρί /Mungri/, Δρόγγος /Drongos/, Κόγγρος /Kongros/ (gr.); Gringu tal-qawwi (malt.); Sanoure, Gringon (arap.); Obud (Filipini); Houmèdan (Benin).

—.—

Porodica: **CORYPHAENIDAE**

Lat.: **Coryphaena hippurus**, *Coryphaena argyrurus*, *Coryphaena dolfyn*, *Coryphaena dorado*, *Coryphaena fasciolata*, *Coryphaena immaculata*, *Coryphaena imperialis*, *Coryphaena japonica*, *Coryphaena margravii*, *Coryphaena nortoniana*, *Coryphaena scomberoides*, *Coryphaena suerii*, *Coryphaena virgata*, *Coryphaena vlamingii*, *Lampugus sculus*, *Lepimphis hippuroides*, *Scomber pelagicus*.

Srp.: **Lampuga**.

Eng.: **Common dolphinfish**, dolphin, dolphinfish, dorado, **lampuga**, mahimahi.

Ostalo: Coryphène, Coryphène commune, Dauphin dorade, Dorade tropicale, Grande coryphène (fr.); Dorado, Dorado común, Lampuga, Llampuga (šp.); Doirado, Dourado, Dourado comun, Sapatorra (port.); Gemeine Goldmakrele, Goldmakrele (nem.); Макрель золотистая (rus.); Koryfena (polj.); Corifena, Lampuga (it.); Gullmakrell (nor.); Guldmakrill (šv.); Dorade, Guldmakrel (dan.); Dolfini, Kultamakrilli (fin.); Gullmakrill (isl.); Dolfijnvis, Goudmakreel (hol.); Corifena, Raaman (hebr.); Δακαυνομούτης /Dakaunomítis/, Κυνηγός /Kinigós/, Λαμπούγγα /Lampungá/, Σύρτης /Sirtis/ (gr.); Lampuka (malt.); Shiira, Toohyaku (jap.); Anfalus, Bakhti bakhti, Lámbug, Lambuka, Lambouqa, Lãmbukeh, Msi'a amerikano (arap.); Man-sae-gi (korej.); Fei Niau Fu (kin.); Cá Duo, Cá nucho (vijetnam.); Lampuka (malteški); Mahimahi (Okeanija); Dorado (afr.); Kofihantanlin (Benin); Anfalus, Belitong, Golok, Ikan lumba, Parang (malajski).

—.—

Porodica: **DASYATIDAE**

Lat.: **Dasyatis centroura**, Dasyatis aspera, Dasyatis hastata, Dasyatis pastinaca, Pastinaca acanthura, Pastinaca aspera, Raja centroura, Raja gesneri, Trygon brucco, Trygon pastinaca, Trygon thalassia.

Srp.: **Žunj, žutulja.**

Eng.: Common stingray, **rougtail stingray**, stingray.

Ostalo: Pastenague commune, Pastenague des îles, Pastenague épineuse, Terre (fr.); Pastinaca, Pastinaca espinosa, Rayalátigo isleña (šp.); Uge, Uge de cardas (port.); Trigone spinoso (it.); Brucko, Gemeiner Stechrochen, Gewöhnlicher Stechrochen, Pfeilschwanz, Stachelschwanz-Stechrochen (nem.); Stingrocka (šv.); Pils skate (nor.); Europæisk pilrokke, Pigrokke, Pilrokke, Ruhalet pilrokke (dan.); Stingskata (isl.); Keihäsrausku, Pohjankeihäsrausku (fin.); Pijlstaartrog, Stekelpijlstaartrog (hol.); Ozouin, Essan (Benin); Τρυγόνα /Trigona/, Σαλάχι /Salahi/ (gr.)

—.—

Porodica: **ENGRAULIDAE**

Lat.: **Engraulis encrasicolus**, Anchoa quineensis, Anchoviella quineensis, Clupea encrasicolus, Engraulis amara, Engraulis argyrophanus, Engraulis capensis, Engraulis meletta, Engraulis quineensis, Engraulis russoi, Engraulis vulgaris.

Srp.: **Brgljun**, brglj, **brkljun**, **inćun**, minćon, sardela, sardela mala, sardon, srdela.

Eng.: Anchovy, **European anchovy**, fin.

Ostalo: Anchois, Anchois commun, Anchois d'Europe, Anchois européen, Amplovo (fr.); Anchoa, Anchoa europea, Bocarte, Boquerón, Engraulido (šp.); Anchova, Biqueirão, Enchova (port.); Anchovies, Europäische Sardelle, Sardelle (nem.); Анчоус, Хамса (rus.); Sardela europejska (polj.); Acciuga, Alice, Sardone (it.); Ansjos (nor., dan.); Ansjóvis (šv.); Europæisk ansjos (dan.); Sardelli (fin.); Ansjósa (isl.); Ansjovis (hol.); Sardela, Hamsia (rum.); Afian (hebr.); Hamsi (tur.); Αντζούγα /Antjúga/, Γάβρος, Γάβρος /Jávros, Gavros/ (gr.); Incova (malt.); Katakuchiiwashi (jap.); Anchooga, Lanchouba, Anchouba (arap.).

—.—

Porodica: **GADIDAE**

Lat.: **Gadus morhua**, Gadus arenosus, Gadus callarias, Gadus callarias kildinensis, Gadus heteroglossus, Gadus morhua kildinensis, Gadus morhua morhua, Gadus nanus, Gadus ruber, Gadus rupestris, Gadus vertagus, Morhua punctatus, Morhua vulgaris, Gadus nanus, Morrhua americana.

Srp.: **Bakalar**, bakalar obični, treska.

Eng.: **Atlantic cod**, cod, codfish, codling, kil'din cod.

Ostalo: Cabillaud, Morue, Morue commune, Morue de l'Atlantique, Morue fraîche (fr.); Bacalao, Bacalao del Atlántico (šp.); Bacalhan, Bacalhau, Bacalhan-do-Atlântico (port.); Dorsch, Kabeljau (nem.); Атлантическая треска, Треска (rus.); Dorsz, Dorsz atlantycki, Dorsz kildynski, Wałtus (polj.); Baccala, Merluzzo, Merluzzo bianco (it.); Kabeljo, Torsk (šv.); Gjedd, Loddetorsk, Skrei, Torsk (nor.); Almindelig torsk, Torsk (dan.); Turska (fin.); Auli, Blóðseiði, Bútungur, Býri, Fiskur, Fyrirtak, Golþorskur, Kastfiskur, Kóð, Maurungur, Murti, Næli, Sá guli, Seiði, Smápyrsklingur, Sprotafiskur, Stútungur, Styttungur, Særingur, Þorskur, Þyrsklingur (isl.); Saarullik (grenl.); Gul, Kabeljauw (hol.); Menca (latv.); Morina (tur.); Βακαλιάρος /Vakaliáros/, Γάδος /Gádos/, Μπακαλιάρος /Bakaliáros/ (gr.); Madara, Tara (jap.).

—.—

Lat.: **Merlangius merlangus**, Gadus merlangus, Gadus merlangus euxinus, Gadus merlangus merlangus, Merlangius merlangus merlangus, Merlangus linnei, Merlangus vulgaris, Odontogadus merlangus, Odontogadus merlangus euxinus, Odontogadus merlangus merlangus.

Srp.: Magarčić, **mol**, molić, murluc, osao, **pišmolj**, tovar, ugota, ugotica velika.

Eng.: English whiting, **European whiting**, marling, North Sea whiting, **whiting**.

Ostalo: Lécaud, Merlan, Merlan cummun, Merlu, Nasellu, Valet (fr.); Bacaladilla, Lechera, Liba, Merlán, Plegonegro, Sarreta (šp.); Badeho, Badejo, Badejo-do-Mar-Negro (port.); Merlan, Wittling (nem.); Мерланг, Мерланка, Черноморский мерланг (rus.); Меґид (bug.); Witlinek, Witlinek czarnomorski (polj.); Mola

merlano, Merlano, Molo, Miruzza, Nasello atlantico (it.); Blege, Hwitting (nor.); Hvitling, Vitling (šv.); Hvilling, Slinger (dan.), Jakobsfiskur, Lundaseiði, Lýsa (isl.); Valkoturska (fin.); Wijting (hol.); Merlan (hebr.); Bacaliar (rum.); Bakalyaro, Mezgit (tur.); Μπακαλιάρος /Bakaliáros/, Ταούκι /Taúki/, Νταούκι /Dauki/, Νταούκι του Ατλαντικού, Δαούκι του Ατλαντικού /Dauki tu Atlantiku/, Μπακαλιάρος μέρλαν /Bakaliaros merlan/ (gr.); Murluts, Nazalli, Peskadil'a (arap.).

—.—

Lat.: **Micromesistius poutassou**, Boreogadus poutassou, Gadus melanostomus, Gadus potasoa, Gadus poutassou, Gadus merlangus, Merlangus albus, Merlangus communis, Merlangus pertusis, Merlangus poutassou, Merlangus vernalis.

Srp.: **Blekitek**, molet, pišmolj.

Eng.: **Blue whiting**, Couch's whiting, poutassou.

Ostalo: Gros poutassou, Merlan bleu, Merlan de Paris, Merlan poutassou, Nasellu, Patafloues, Poutassou, Tacaud (fr.); Abadejo, Bacalada, Bacaladiilla, Lirio, Maira, Perlita, Pez lirio (šp.); Bacalhau, Pichelim, Verdinho (port.); Blauer Wittling, Blauwittling (nem.); Пугачь (rus.); Пугачь (bug.); Błękitek (polj.); Potassolo, Melù, Merlu (it.); Blågunnar, Blåhvitting, Kolkjeft, Kolmule (nor.); Blåvitling, Kolmule (šv.); Blåhvilling, Sortmund (dan.); Kolmunni (isl.); Mustakiturska (fin.); Blauwe wijting, Vlaswijting (hol.); Shibbut albin, Shibbut gatan (hebr.); Lakuriq, Tripendesh (alb.); Bakalyaro, Gourlomata, Mezgit, Mezit (tur.); Προσφυγάκι /Prosfigáki/, Σύκο /Síko/, Τιμπλάκι /Cimblaki/ (gr.); Stokkafixx (malt.); Abadekho, Ferkh el Bajji, Nazalli, Nazalli azraq, Nazelli (arap.).

—.—

Lat.: **Phycis phycis**, Blennius phycis, Gadus phycis, Phycis blennoides, Phycis furcatus, Phycis limbatus, Phycis mediteraneus, Tinca marina.

Srp.: Babinja, **grunjeva mati**, tabina, **tabinja**, tabinja bjelica, **tabinja mrkulja**, tabinjica.

Eng.: Codling, **forkbeard**, **lesser forkbeard**.

Ostalo: Moustelle blanche, Moustelle de fond, Mostelle de roche, Moustelle de roche, Petit langue, Phycis de fond, Phycis de roche (fr.); Alfaneqa, Barbada, Barbada de altura, Brotóla de fango, Brotóla de roca, Escolano, Faneca, Locha, Locha de roca, Mollera roquera, Moustela de rocas (šp.); Abrótea-da-costa, Abrótea do alto, Abrótia (port.); Gabeldorsch, Mittelmeer-Gabeldorsch, Mittelmeer-Trüschle, Südliche Meerschleie (nem.); Обыкновенный нитеперый налим (rus.); Widlak różowy (polj.); Lupu'i rina, Mostella, Musdea, Musdea bianca, Pastenula bruna (it.); Fjällbrosme (šv.); Skjellbrosme (nor.); Middelhavs-

skælbrosme, Skælbrosme (dan.); Suomuturska (fin.); Litla brosma (isl.); Gaffelkabeljauw (hol.); Dunim ha-sel'aim (hebr.); Peshk-fik i zi (alb.); Gelincik (tur.); Πετροσαλούβαρδος /Petrosalúlvardos/, Πετροσαλούβαρδος /Petrosaluvardos/, Σαλούβαρδος /Saluvardos/, Ποντικός /Pontikos/, Σαραβάνος /Saravanos/ (gr.).

—.—

Lat.: **Theragra chalcogramma**, Gadus chalcogrammus, Gadus minor, Gadus periscopus, Pollachius chalcogrammus, Pollachius chalcogrammus fuciensis, Theracra chalcogramma, Theragra chalcogrammus, Theragra fucensis.

Srp.: **Mintaj**

Eng.: **Alaska pollack**, Alaska pollock (USA), bigeye, **walleye pollock**, walleyed pollock, whiting.

Ostalo: Lieu de l'Alaska, Morue du Pacifique occidental (fr.); Abadejo de Alasca, Colin de Alasca (šp.); Escamudo-do-Alasca (port.); Alaska-Pollack, Pazifischer Pollack, Pazifischer Polardorsch (nem.); Минтай (rus.); Mintaj, Rdzawiec pacyficzny (polj.); Merluzzo dell'Alaska, Pollack d'Alasca (it.); Berlevägfisk, Theragra (nor.); Alaskasej, Mintai (šv.); Alaskasej (dan.); Alaskanseiti, Mintai (fin.); Alaskaufsi (isl.); Alaska koolvis, Alaskapollak (hol.); Sukeso-dara, Suketódara (jap.); Μπακαλιάρος της Αλάσκας /Bakaliaros tis Alaskas/ (gr.)

—.—

Lat.: **Trisopterus minutus**, Brachygadus minutus, Capelanus risso, Gadulus minutus, Gadus capelanus, Gadus minutus, Gadus tacaud, Morva capelanus, Trisopterus minutus, Trisopterus minutus capelanus, Trisopterus minutus minutus.

Srp.: Mol, **mol-pišmoljčić**, ogota, pišmolj, ugot, **ugotica**, ugotica mala, ugotica matica.

Eng.: Capelan, **poor cod**.

Ostalo: Capailla, Capelan, Capelan de France, Capelan de la Méditerranée, Capelin, Petit tacaud (fr.); Capella, Capellán, Carajuelo, Faneco, Faneca menor, Mollera, Romero (šp.); Fanecão (port.); Zwergdorsch (nem.); Капелан, Тресочка (rus.); Karlik, Karlin (polj.); Asinello, Busbana, Capellano, Figarotto, Merluzzetto, Merluzzo capellano del Mediterraneo, Mormoro, Pesce mudo (it.); Sypike (nor.); Glysa, Glyskolja (šv.); Glyse (dan.); Pikkuturska (fin.); Dvergborskur, Skreiðungur (isl.); Dwergbolck, Molenaar (hol.); Shibbut guz (hebr.); Peshk lakuriq (alb.); Mezgit (tur.); Μπακαλιάρáκι σύκο /Vakaliaráki síko/, Φίγγι /Fígi/, Σύκο /Síko/ (gr.); Merlutso, Nazelli (arap.).

—.—

Porodica: **GOBIIDAE**

Lat.: **Gobius cobitis**, *Gobius algarbiensis*, *Gobius exanthematosus gibbosus*, *Gobius guttatus*, *Gobius limbatus*, *Gobius paganellus capito*, *Gobius spilogonurus*, *Macrogobius cobitis*.

Srp.: **Glavoč pločar**.

Eng.: **Giant goby**.

Ostalo: *Gobie céphalote* (fr.); *Cabo de roca*, *Gobio gigante*, *Gobito de roca* (šp.); *Caboz-cabeçudo* (port.); *Grosse Meergrundel* (nem.); *Бычок кругляк* (rus.); *Ghiozzo testone*, *Testone* (it.); *Kæmpekutling* (dan.); *Grote grondel* (hol.); *Γοβιός*, *Γωβιός /Goviós/* (gr.); *Bughil* (arap.).

—.—

Lat.: **Gobius cruentatus**, *Gobius rubens*.

Srp.: **Glavoč krivousti**.

Eng.: **Red-mouthed goby**.

Ostalo: *Gobie ensanglanté* (fr.); *Gobit* (šp.); *Бычок* (rus.); *Ghiozzo boccarossa*, *Ghiozzo insanguinato* (it.); *Γωβιός /Goviós/* (gr.).

—.—

Lat.: **Gobius geniporus**, *Gobius cruentatus geniporus*.

Srp.: **Glavoč bilac**.

Eng.: **Slender goby**.

Ostalo: *Gobie à joues poreuses* (fr.); *Ghiozzo geniporo* (it.); *Бычок* (rus.); *Γωβιός /Goviós/* (gr.).

—.—

Lat.: **Gobius niger**, *Gobius britannicus*, *Gobius fuliginosus*, *Gobius gozo minor*, *Gobius jozo*, *Gobius jozo major*, *Gobius longiradiatus*, *Gobius punctulatus*.

Srp.: *Glavoč melar*, **glavoč blatar**.

Eng.: **Black goby**.

Ostalo: *Gobie noir*, *Boulerau* (fr.); *Chapairudo*, *Chaparrudo*, *Gobio negro*, *Lorcha*, *Pez del diablo* (šp.); *Caboz negro* (port.); *Blaue Meergrundel*, *Schwarzgrundel*, *Schwarzküling*, *Swalstküling* (nem.); *Бычок черный* (rus.);

Babka czarna (polj.); Ghiozzo comune, Ghiozzo nero (it.); Kutling, Smörbötte (nor.); Svart smörbult (šv.); Smørbutte, Sort kutling (dan.); Mustatokko (fin.); Zwarte grondel (hol.); Qevarnun hammikmoret (hebr.); Kömürcükaya (tur.); Γοβιός /Goviós/, Μαυρογοβιός /Maurogovios/, Πετρογοβιός /Petrogovios/ (gr.); Mazzun iswed (malt.); Abu-kirsch, Baghbagh, Zankour (arap.).

—.—

Lat.: **Zosterisessor ophiocephalus**, *Gobius ophiocephalus*.

Srp.: **Glavoč travaš**.

Eng.: **Grass goby**.

Ostalo: Gobie lotte (fr.); Gobio ofiocéfalo (šp.); Schlangenkopf-Grundel (nem.); Ghiozzo gò, Guatto giallo (it.); Slangehoved-kutling (dan.); Slangekop grondel (hol.); Бычок травяник (rus.); Γοβιός /Goviós/ (gr.).

—.—

Porodica: **LABRIDAE**

Lat.: **Labrus merula**, *Labrus limbatus*, *Labrus lineolatus*, *Labrus livens*, *Labrus nereus*, *Labrus psittacus*, *Labrus saxorum*, *Labrus turdus*.

Srp.: Crnac, drozak, labrda, lenac, mijerla, **pešac**, škvarlj, **vrana**.

Eng.: **Brown wrasse**, cuckoo wrasse, green wrasse.

Ostalo: Labre merle, Labre vert, Merle, Tourdero, Vieille verte (fr.); Bodiön verde, Borriquete, Merlo, Tordo verde (šp.); Bodião-fusco, Bodião-tordo (port.); Amsellippfisch, Brauner Lippfisch, Grüner Lippfisch, Meerdrossel (nem.); Merula, Wargacz merula (polj.); Labride verde, Leppo, Merlo, Tordo, Tordo nero (it.); Blästak, Brun læbefisk, Grøn læbefisk, Rødnæb (dan.); Bruine lipvis, Groene lipvis (hol.); Lapin (tur.); Χιλού, Χειλού /Hilú/, Χιλούδες /Hilúdes/, Λαπίνα /Lapina/, Μαυροχειλού /Maurohilu/ (gr.); Tirda (malt.); Hoddair, Kheddir, Khoddair, Scour (arap.).

—.—

Lat.: **Symphodus tinca**, *Crenilabrus pavo*, *Crenilabrus tinca*, *Labrus lapina*, *Labrus pavo*, *Labrus polychrous*, *Labrus tinca*, *Lutjanus lapina*, *Symphodus pavo*.

Srp.: Božjak, lambraka, lenac, **lumbrak**, podujka, **salnjača**, tucavica.

Eng.: Cuckoo wrasse, **Commerson's sole**, peacock wrasse, **thrush wrasse**.

Ostalo: Crènilabre paon, Crènilabre tanche, Ruchè tanca (fr.); Peto, Rossenycl, Señorita, Tordo (šp.); Bodião manchado, Bodião-pavão (port.); Lippfisch, Meerschlei, Pfauenlippfisch (nem.); Зеленышка (rus.); Tynka, Wargacz tynka (polj.); Doncella, Liba, Tordo, Tordo pavone, Tordo verde (it.); Páfuglesavgylte, Femplettet savgylte (dan.); Vijfvlekkige lipvis (hol.); Sifton tawwasi (hebr.); Çirçir (tur.); Κόσιφος /Kósifos/, Λαπίνα /Lapina/, Χειλού /Hilú/ (gr.); Scour, Zob al sultan (arap.).

—.—

Porodica: **LOPHIIDAE**

Lat.: **Lophius piscatorius**, *Batrachus eurypterus*, *Batrachus piscatorius*, *Batrachus piscator*.

Srp.: Đavo morski, **grdobina**, hudobina, krnja, pecač, raćina, rošpo, vražica, **žaba**.

Eng.: **Angler**, anglerfish, angler fish, bullmouth, devilfish, frogfish, goosefish, monk, monkfish, sea devil.

Ostalo: Baudroie, Baudroie commune, Crapaud, Grenouille, Lotte, Lotte commune, Lotte de mer (fr.); Embarroco, Pez pescador, Pez tamboril, Pigotin, Rana marina, Rana pescadora, Rape, Rape blanco, Sapo, Xuliana (šp.); Diabo-marinho, Rap, Tamboril, Tamboril branco (port.); Atlantischer Seeteufel, Angler, Europäischer Seeteufel, Seeteufel (nem.); Морской черт (rus.); Nawęd, Żabnica (polj.); Budago, Lofio martino, Martino, Rana pescatrice, Rospo (it.); Breiflabb, Havtaske, Marulk, Sjødævel, Ulke (nor.); Havspadda, Marulk (šv.); Bredflab, Havtaske (dan.); Merikrotti (fin.); Golþorskur, Kjäftagelgja, Skötuselur (isl.); Hozemond, Zeeduivel (hol.); Shed yam (hebr.); Fener baligi (tur.); Βατροχόψαρο /Vatrohópsaro/, Βατραχόψαρο /Vatrahopsaro/, Πεσκαντρίτσα /Peskantrica/, Σκλεμπού /Sklempu/ (gr.); Petrica (malt.); Bescatris, Kott, Zaal ifoundou (arap.); Anko (jap.).

—.—

Porodica: **MERLUCIIDAE**

Lat.: **Merluccius merluccius**, *Gadus merluccius*, *Gadus merlus*, *Gadus ruber*, *Hidronus marlucius*, *Merluccius argentatus*, *Merluccius esculentus*, *Merluccius linnei*, *Merluccius smiridus*, *Merluccius vulgaris*, *Merlucius ambiguus*, *Merlucius lanatus*, *Merlucius sinuatus*, *Onus guttatus*, *Onus riali*, *Trachinoides maroccanus*.

Srp.: Merlan, mol, **oslić**, oćak, pišmolj bjelan, pišmolj od parangala, pišmolj od struka, tovar, ugotica, ugotica velika.

Eng.: Common hake, **European hake**, hake, herring hake.

Ostalo: Colin, Colinot, Brochet de mer, Merlan, Merlu, Merluce, Merluchon, Merlu blanc, Merlu commun, Merlu d'Europe, Merlu européen (fr.); Carioca, Merluza, Merluza europea, Merluzza, Pescadilla, Pijota, Pijotilla, Pitillo (šp.); Marmota, Pescada, Pescadinha, Pescada-branca, Pescada-marmota (port.); Europäischer Seehecht, Hechtdorsch, Seehecht (nem.); Дрешта, Мерлузовые, Мерлузы, Хек европейский (rus.); Morszczuk, Morszczuk europejski, Morszczuk zwyczajny (polj.); Merluzzo, Merluzzo argentato, Nasello (it.); Lysing (nor.); Kummel, Kummelsläktet (šv.); Berglax, Europæisk kulmule, Kulmule (dan.); Kummeli, Kummeliturska (fin.); Lýsingurm Kolmúli (isl.); Heek, Mooie meid, Stokvisch heek (hol.); Saai, Saqqaaya, Zeer hayyam (hebr.); Berlam (tur.); Βακαλιάρος /Vakaliáros/, Μπακαλιάρος /Bakaliaros/, Βακαλάος /Vakalaos/, Μερλούκιος /Merlukios/ (gr.); Marloz, Merluzz (malt.); Lcola, Merluzzo, Nasalli, Nsali, Nazelli (arap.).

—.—

Porodica: **MUGILIDAE**

Lat.: **Chelon labrosus**, Chelon chelo, Crenimugil labrosus, Liza chelo, Mugil buosega, Mugil chelo, Mugil corrugatus, Mugil labrosus, Mugil provensalis, Mugil septentrionalis.

Srp.: **Cipal putnik**, skočac.

Eng.: Grey mullet, lesser grey mullet, **thicklip grey mullet**, thick-lipped mullet, **thicklip mullet**.

Ostalo: Muge à grosse lèvre, Muge à grosses lèvres, Mullet à grosses lèvres, Mullet lippu, Mullet sauter (fr.); Alisa calva blanca, Corcón, Lisa, Lisa negra, Mugle (šp.); Tainha-liça, Tainha-negrao (port.); Dicklippige Meeräsche, Grauäsche (nem.); Bosega, Cefalo, Cefalo bosega, Cefalo musino, Cerina, Muggine labrone (it.); Kelt, Tykkleppet multe (nor.); Tjockkläppad multe, Tunnläppad multe (šv.); Tyklæbet multe (dan.); Paksuhuulikeltti (fin.); Gráröndungur (isl.); Diklipharder, Diklippige harder, Harder (hol.); Μπελανίσα /Belanisa/, Βελανίσα /Velanica/ (gr.).

—.—

Lat.: **Liza aurata**, Liza auratus, Mugil auratus, Mugil auratus risso, Mugil breviceps, Mugil chelo, Mugil cryptocheilos, Mugil cryptohilus, Mugil lotreganus, Mugil maderensis, Mugil octoradiatus.

Srp.: Cifal, cipal, **cipal zlatar**, cipal zlatac, cipol zlatac, glavatac, javra, skočac, vrećinaš, zlatar, zlatulj, žutac, žutoperka.

Eng.: Glory mullet, **golden grey mullet**, grey mullet, long-finned grey mullet.

Ostalo: Muge daurin, Muge doré, Mulet daurin, Mulet doré (fr.); Dabeta, Galupe, Laban, Lisa, Lisa dorada, Lizarra, Mule, Muxo saltón (šp.); Tainha, Tainha-

amarela, Tainha-garrento (port.); Goldäsche, Goldmeeräsche, Meeräsche (nem.); Сингиль (rus.); Mugil złotogłowy (polj.); Cefalo dorato, Lotregano, Muggine dorato (it.); Gullmulte (nor.); Guldmulte (šv., dan.); Kultakeltti (fin.); Gullröndungur (isl.); Goudharder (hol.); Altinbas kefal, Pulantarina (tur.); Μύζινο /Miksino/, Μυξινάρι /Miksinari/ (gr.); Kmiri (arap.).

—.—

Lat.: **Liza ramada**, Liza alosoides, Liza capito, Mugil britannicus, Mugil capito, Mugil dubahra, Mugil petherici, Mugil ramada, Myxus maroccensis.

Srp.: Cifal, **cipal balavac**, skočac.

Eng.: Mowel, **thinlip mullet**, **thinlipped grey mullet**, thin-lip grey mullet, thinlipped grey mullet.

Ostalo: Muge ramada, Muge capiton, Mulet capiton, Mulet porc, Mulet ramada, Ramada (fr.); Alisa calva negra, Capitón, Daplata, Galupe, Lisa, Lissa calva negra, Morragute, Mujol, Sama (šp.); Mugem, Taínha, Tainha-fataça (port.); Dúnnlippige Meeräsche, Gemeine Meeräsche, Grossköpfige Meeräsche, Meeräsche (nem.); Кефаль рамада (rus.); Mugil ramada, Ramada (polj.); Botolo, Calamita, Caustel, Cefalo, Cefalo calamita, Muggine (it.); Multe, Tynnleppet multe (nor.); Multe, Tunnläppad multe (šv.); Multe, Tyndlæbet multe (dan.); Ohuthuulikeltti (fin.); Bláröndungur, Röndungur, Móröndungur (isl.); Dunlipharder, Dunlippige harder (hol.); Has kefal (tur.); Κέφαλος /Kéfalos/, Μαυράκι /Μαυράκι/ (gr.); Buri, Biatum, Bigeran (arap.); Bora (jap.); Haarder (afr.).

—.—

Lat.: **Liza saliens**, Liza saliens afurcata, Mugil saliens, Mugil verselata.

Srp.: Cifal, **cipal mržnjak**, skočac.

Eng.: Leaping grey mullet, **leaping mullet**, sharpnose mullet, small mullet.

Ostalo: Muge sauter, Mulet sauteur (fr.); Glaúa, Glaúa blanca, Glaúa negra (šp.); Mugem, Taínha, Tainha-de-salto (port.); Kleine Meeräsche, Springmeeräsche (nem.); Остронос, Остроносик (rus.); Mugil ostronosy (polj.); Cefalo, Cefalo musino, Cefalo verzelata, Muggine, Muggine musino, Musino, Verzellata (it.); Multe (dan., nor., šv.); Springmulte (dan.); Springharder (hol.); Kifon garuz (hebr.); Kefal (tur.); Γάστρος /Gastros/ (gr.); Buri, Garan, Ourhaghis (arap.); Mulett buri (malt.); Bora (jap.).

—.—

Lat.: **Mugil cephalus**, Mugil ashanteensis, Mugil cephalotus, Mugil cephalus ashanteensis, Mugil cephalus cephalus, Mugil chaptalii, Mugil crenilabris oeür, Mugil dobula, Mugil galapahensis, Mugil japonicus, Mugil oeür, Mugil provensalis, Mugil vulpinus, Myxus barnardi, Myxus caecutiens.

Srp.: Babaš, bataš, cipal, **cipal bataš**, cipla, cipol, glavaš, javra, lipan morski, mulj, skakavac, **skočac**, žuc.

Eng.: Black mullet, bully mullet, common mullet, common grey mullet, flathead grey mullet, flat-head grey mullet, **flathead mullet**, grey mullet, harder, hardgut mullet, sea mullet, springer, sribed mullet, **striped mullet**.

Ostalo: Cabot, Muge cabot, Muge commun, Muge céphale, Mullet à grosse tête, Mulet cabot, Mulet céphale, Mulet commun, Poisson queue bleue (fr.); Albur, Cabezuto, Capiton, Galupe, Lebranche, Lisa, Lisa común, Lisa pardete, Lisa cabezona, Mugil común, Muxo, Mujol, Pardete (šp.); Ilhalvo, Mugern, Muginha, Sibo, Tainha-olhalvo, Tshulwa (port.); Gemeine Meeräsche, Gestreifte Meeräsche, Gewöhnliche Meeräsche, Großköpfige Meeräsche, Großkopf-Meeräsche (nem.); Кефаль, Лобан (rus.); Cafal, Mugil australijski, Mugil cefal (polj.); Cafalo mazzone, Cefalo, Cefalo vero, Muggine, Volpina (it.); Multe (nor.); Storhovad multe, Tjockläppad multe (šv.); Multe, Storhovedet multe, Stribet multe (dan.); Juovakeltti (fin.); Hausröndungur, Röndungur (isl.); Diklipharder, Grootkoppharder, Harder (hol.); Kifon gedol harosh (hebr.); Chefal (rum.); Haskefal, Haskefal baligi, Kefal (tur.); Κέφαλος /Kéfalos/, Κεφαλόπουλο /Kefalopulo/, Μπάφα /Bafa/ (gr.); Mulet tai-iswed (malt.); Bora (jap.); Anubah, Asfatya, Araaby, Beyah, Biah, Biyah, Bouchakfa, Bouri, Buri, Gawafa, Gutarana (arap.); 'Ama'rama, 'Anæ, Kahaha, 'O'da (Havaji); Kanae (N.Z.); Agwas, Aligasin (Filipini); Belanak, Jumpul, Kedera, Rapang (Malezija); Is barri godeya (singaleški); Kasmeeen (tamilski); Mkizi (Tanzanija); Antafa, Antendro, Jompo (malgaški); Guèseou (Benin); Koto, Miil-budhi-dhirr (Okeanija); Platkop-harder (Afr.).

—.—

Lat.: **Mullus barbatus**, Mullus barbatus auratus, Mullus ruber.

Srp.: **Barbun**, batoglavac, bradač, praščić, pujoglavica, trlja batoglava, **trlja blatarica**, trlja brkata, **trlja od mulja**.

Eng.: Barbel mullet, bluntnouted mullet, goatfish, mullet, red goatfish, **red mullet**, **striped goatfish**, striped mullet.

Ostalo: Rouget-barbet, Rouget-barbet doré, Rouget-barbet de vase, Rouget de vase, Rouget de vase surmulet (fr.); Barbo de mar, Iguelo, Imbriaco, Mijarco, Salmonete, Salmonete colorado, Salmonete de fango, Salmonete de malacasta, Salmonete rojo (šp.); Salmonete da vasa, Salmonete-dourado (port.); Gewöhnliche Meerbarbe, Rote Meerbarbe, Rothbart, Stielstirnige Meerbarbe (nem.); Барбуля, Султанка (rus.); Barbata, Barwena karaibska (polj.); Agostinella, Triglia, Triglia bianca, Triglia di fango (it.); Mulle, Mulle rødskæg (dan.); Pikkumullo (fin.); Rauðskeggur (isl.); Gesteepte zeebarbeel, Grootkoppharder, Mull (hol.); Muliit adduma (hebr.); Barbunya (tur.); Μπαρμπρούνι /Barbúni/, Κουτσομούρα /Kucomúra/ (gr.); Trilja tal-hama (malt.); Barbouni el hagar, Bouquit, Trilia (arap.); Medama kimeji (jap.).

—.—

Lat.: **Mullus surmuletus**, *Mullus barbatus surmuletus*, *Mullus fuscatus*.

Srp.: **Barbun**, brkavica, dugonosica, kamenjarka, trijuš, trlja, **trlja kamenjarka**, šiljoglavna, zgrčenica.

Eng.: **Red mullet**, rock mullet, **striped red mullet**, surmullet, woodcock of the sea.

Ostalo: Rouget-barbet, Rouget-barbet de roche, Rouget de roche, Surmulet (fr.); Barbo do mar, Salmonete, Salmonete de buena casta, Salmonete de roca, Salmonete de roche, Salmonete rayado (šp.); Barbadine, Salmonete, Salmonete-légitimo, Salmonete-vermelho (port.); Gestreifte Meerbarbe, Meerbarbe, Rotbart, Streifenbarbe (nem.); Барабуля, Барбулка полосатая, Султанка (rus.); Barwena (polj.); Triglia, Triglia di scoglio, Trigla maggiore, Triglia rossa (it.); Mulle (nor., dan.); Guldstrimmig mullus, Mullus (šv.); Europæisk mulle, Gulstribet mulle (dan.); Keltajuovamullo, Mullo (fin.); Sæskeggur (isl.); Barbeel, Koning van de poon, Mul (hol.); Muliit happassim (hebr.); Barbunya, Nil barbunyasi, Tekir (tur.); Μπαρμπούνι /Barbúni/, Κουτσομούρα /Kucomúra/ (gr.); Trilja tal-qawwi (malt.); Barbouni, Buhit, Mellou, Rouget (arap.); Himeji (jap.).

—.—

Lat.: **Oedalechilus labeo**, *Liza labeo*, *Mugil labeo*, *Mugil provensalis*.

Srp.: Cifal, **cipal plutaš**, skočac.

Eng.: **Boxlip mullet**, box-lip mullet, lesser gry mullet.

Ostalo: Mange-sabon, Muge labéon, Mulet labéon, Sabornié (fr.); Caluga, Labeo (šp.); Tainha-sabão (port.); Graue Meeräsche (nem.); Cefalo labbrone, Muggione labbrone (it.); Læbemulte (dan.); Kifon siftani (hebr.); Dudakli-kefal (tur.); Bouri (arap.); Γρέντζος /Grencos/ (gr.).

—.—

Porodica: **MURAENIDAE**

Lat.: **Muraena helena**, *Gymnothorax muraena*, *Limamuraena guttata*, *Muraena augusti*, *Muraena bettencourti*, *Muraena guttata*, *Muraena punctata*, *Muraena romana*, *Muraena variegata*, *Muraenophis bettencourti*, *Muraenophis fulva*, *Muraenophis augusti*, *Muraenophis bettencourti*, *Thyrsoidea augusti*, *Thyrsoidea atlantica*.

Srp.: Marina, morina, moruna, **mrina**, **murina**, murina otrovna, raina, **žutošarka**

Eng.: Doubletooth soldierfish, European moray, **Mediterranean moray**, moray, moray eel, murry, St. Helena moray

Ostalo: Murène, Murène de la Méditerranée (fr.); Morena (šp.); Moreia (port.); Mittelmeermuräne, Muräne (nem.); Мурена обыкновенная (rus.); Murena, Murena sródziemnomorska (polj.); Morena, Murena (it.); Murene (nor.); Muräna (šv.); Middelhavs-muræne, Muræne (dan.); Mureena (fin.); Múrena (isl.); Murene (hol.); Murena (hebr.); Merina (tur.); Σμέρνα /Smérna/ (gr.); Utsubo (jap.); Morina (malteš.); Grimb markut, Lamprini, Lefáa, Marina (arap.).

—.—

Porodica: **MYLIOBATIDAE**

Lat.: **Myliobatis aquila**, Leiobatus aquila, Myliobatis cervus, Myliobatis noctula, Raja aquila.

Srp.: Biskup, ćuk, **golub**, kolumbul, **kosir**, ororaža, raža, raja, sokol.

Eng.: **Common eagle ray**, **eagle ray**, spotted eagle ray, sting ray.

Ostalo: Aigle, Aigle commun, Aigle de mer, Aigle de mer commun (fr.); Águila marina, Águila de mar, Chucho, Ratón (šp.); Ratão-aguia (port.); Adlerrochen, Gewöhnlicher Adlerrochen, Meeradler (nem.); Орляк обыкновенный (rus.); Orleń, Skrzydlak (polj.); Aquila di mare, Pesce aquila (it.); Ørneskate (nor.); Örnrocka (šv.); Almindelig ørnerokke, Ørnerokke (dan.); Kotkarausku (fin.); Arnarskata (isl.); Arendskoprog, Arendsvleermuisrog, Chuchu aquila, Duivelsrog (hol.); Folya, Fulya (tur.); Αετός, Αϊτός /Aetós, Aitos/, Αετόψαρο, Αϊτόψαρο /Aetopsaro, Aitopsaro/, Μαυράϊτόψαρο /Mauraitopsaro/, Μαύρο αετόψαρο /Mauro aetopsaro/, Χελιδόνι /Helidóni/ (gr.); Tobiel (jap.); Matano, Tiss, Tess, Gharabi, Lagh'm (arap.); Arendrog (afr.).

—.—

Porodica: **PERCICHTHYDAE**

Lat.: **Dicentrarchus labrax**, Centromopus lupus, Dicentrarchus elongatus, Dicentrarchus lupus, Labrax diacanthus, Labrax elongatus, Labrax linei, Labrax lupus, Labrax vulgaris, Morone labrax, Perca diacantha, Perca elongata, Perca labrax, Perca sinuosa, Roccus labrax, Sciaena diacantha, Sciaena labrax.

Srp.: **Agač**, **brancin**, dut, grgeč morski, **lubin**, **luben**, levrek, smudut, vuk

Eng.: Bass, **European bass**, **European seabass**, sea bass, seabass, sea perch, white salmon, white sea perch.

Ostalo: Bar, Bar commun, Bar europeén, Barreau, Loubine, Loup, Perche de mer (fr.); Cherne, Lubaró, Lubina, Magallón, Mero, Radoballo, Róbaló, Robaliza (šp.); Robalo, Robalo legítimo (port.); Meerbarsch, Seebarsch, Wolfsbarsch

(nem.); Лавраки, Лавракс (rus.); Лабрак (bug.); Labrax, Moron (polj.); Branzino, Perchia, Persicospigola, Spigola (it.); Havabbor, Havabbore, Havåbor (nor.); Havsabborre (šv.); Almindelig bars, Bars, Havaborre (dan.); Meribassi (fin.); Barri, Vartari (isl.); Zaagbaars, Zeebars (hol.); Lavraq (hebr.); Lavrac (rum.); Çizgili mercan, Levrek, Levrek baligi (tur.); Λαβράκι /Lavráki/, Λαβράς /Lavrás/ (gr.); Levreku (alb.); Spnotta (malt.); Hata (jap.); Darú, Karus, Qarous (arap.); Doingean (galski/irski).

—.—

Porodica: **PLEURONECTIDAE**

Lat.: **Platichthys flesus**, Flesus vulgaris, Platessa carnaria, Platessa glabra, Pleuronectes bogdanovii, Pleuronectes flesoides, Pleuronectes flesus, Pleuronectes flesus var. leiurus, Pleuronectes italicus, Pleuronectes luscus, Pleuronectes passer, Pleuronectes roseus.

Srp.: **Iverak**, iverak obični, jandroga, jezik zlatni, kalkan, list, **pašara**, plat, platka, ploča morska.

Eng.: Baltic flounder, butt, Common aflounder, **European flounder**, **flounder**, fluke, mud flounder, river flounder, white fluke.

Ostalo: Flet, Flet commun, Flet d'Europe (fr.); Platija, Platija europea, Platixa, Solla (šp.); Petruca, Solha, Solha-das-pedras, Solha das pedras patrúcia (port.); Butt, Elbutt, Flunder, Graubutt, Sandbutt, Struffbutt, Wattbutt, Weserbutt (nem.); Балтийская речная камбала, Морская камбала, Речная камбала, Черноморская камбала (rus.); Писиа (bug.); Flądra, Stornia (polj.); Passera, Passera nera, Passera pianuzza (it.); Skrubbe (nor.); Flundra, Skrubbs-flundra, Skrubba, Skrubbskådda (šv.); Flynder, Skrubbe (dan.); Kampela (fin.); Flundra (isl.); Bot, Botje, Ijbot (hol.); Cambula (rum.); Derepisisi, Derepisi baligi (tur.); Χαματίδα /Hamatída/, Χωματίδα /Homatida/, Χείμαρα /Himara/, Καλκάνι /Kalkani/ (gr.); Barbun imperiali (malt.); Kalkan (arap.); Karei (jap.); Leadhbhóg (keltski-irski).

—.—

Porodica: **RAJIDAE**

Lat.: **Raja alba**, Raja bicolor, Raja marginata, Raja Rostroraja alba.

Srp.: **Volina balavica**.

Eng.: Bordered ray, bordered skate, bottlenose, bottlenose skate, Burton skate, owl skate, **skate**, white-bellied skate, **whiteskate**, white skate.

Ostalo: Raie blanche, Raie bordée, Raie gris (fr.); Clavell, Raya alba, Raya blanca, Raya bramante (šp.); Raia tairoga, Raia-teiroga (port.); Bandrochen, Gesäumter Glattrochen, Spitzrochen (nem.); Raja siwa (polj.); Raia, Razza

bianca (it.); Burton-skate (nor.); Spetsnosad rocka (šv.); Spidsrokke (dan.); Pullonokkarausku (fin.); Trjónuskata (isl.); Witte rog (hol.); Vatoz (tur.); Σαλάχι /Sálahi/, Σελάχι /Selahi/, Λευκόβατος /Levkovatos/, Βάτος /Vatos/, Πάγια /Raja/, Ράσα /Rasa/ (gr.).

—.—

Lat.: **Raja batis**, Raja dipturus batis, Raja intermedia, Raja macrorhynchus.

Srp.: **Volina mrkulja**.

Eng.: Blue skate, common European skate, **common skate**, flapper skate, grey skate, **skate**.

Ostalo: Pocheteau blanc, Pocheteau gris, Pocheteau noir, Raie cendrée, Raie gris (fr.); Noriega, Raya, Raya noriega (šp.); Raia-oriega (port.); Dickschnäuzige Rochen, Glattrochen, Spiegelrochen (nem.); Скат гладкий (rus.); Płaszczka naga, Raja gładka (polj.); Capuccina, Razza bavosa (it.); Glattrokke, Glatts skate, Storskate (nor.); Slätrocka (šv.); Skade (dan.); Silorausku (fin.); Pálsskata, Skata, Stíflla, Stíflisskata (isl.); Schate, Vleet, Vloot (hol.); Vatoz (tur.); Σελάχι-βαθύ /Sélahi-vatí/, Γριζόβατος /Grizovatos/, Σελάχι /Selahi/, Βάτος /Vatos/, Πάγια /Raja/, Ράσα /Rasa/ (gr.).

—.—

Lat.: **Raja clavata**, Raja pontica, Raja rizacanthus.

Srp.: Barakula, **kamenica**, kamenjara, klinka, polig, **raža**, raža evropska, raža obična, raža žutica, žutica.

Eng.: Maiden ray, rocker, roker, thornback, **thornback ray**, thornback skate.

Ostalo: Raie bouclée (fr.); Pez de Mahoma común, Raya común, Raya de clavos (šp.); Lenga, Raia-lenga, Raia-pinta (port.); Dornrochen, Keulenrochen, Keulenstachel, Nagelrochen, Steinrochen (nem.); Морская лисица, Скот шиповатый (rus.); Płaszczka nabijana, Raja ciernista, Raja nabijana (polj.); Razza, Razza chiodata (it.); Piggrokke, Piggs skate (nor.); Knaggrocka (šv.); Sømrokke (dan.); Okorausku (fin.); Dröfnuskata (isl.); Gewone rog, Ruije rog, Stekelrog (hol.); Trisanit qozanit (hebr.); Vatoz (tur.); Καλκανόβατος /Kalkanovatos/, Πάϊα /Raia/, Πάγια /Raja/, Ράσα /Rasa/, Σαλάχι /Sálahi/, Σελάχι /Selahi rasa/, Βάθος /Vátos/ (gr.); Rajja tal-fosos (malt.); Gardesh, Hammema, Raja, Raya (arap.).

—.—

Lat.: **Raja miraletus**, Raja quadrimaculata, Raia ocellifera.

Srp.: Barakula, **raža modropjega**.

Eng.: **Brown ray**, cuckoo ray, mirror ray, twineye skate.

Ostalo: Raie miraillet, Raie miroir (fr.); Levirraya, Raya de espejos, Raya espejuelo (šp.); Raia de quatro olhos (port.); Kuckuckrochen, Vierauege, Vieräugiger Spiegelrochen (nem.); Raja motyl (polj.); Razza, Razza occhiuta, Razza quatrocchi (it.); Cirkelskate (nor.); Fläckrocka (šv.); Spejlrokke (dan.); Peilirausku (fin.); Spiegelrog (hol.); Hammema (arap.); Tweeooog-rog (afr.); Ματόβατος /Matovatos/, Σελάχι /Selahi/, Βάθος /Vátos/, Ράγια /Raja/, Ράσα /Rasa/ (gr.)

—.—

Lat.: **Raja montagui**, Raja oculata.

Srp.: **Raža crnopjega**.

Eng.: **Blonde**, homelyn, homelyn ray, **spotted ray**, starry ray.

Ostalo: Raie blanche, Raie de montague, Raie douce, Raie lisse, Raie étoilée (fr.); Raya estrellada, Raya fina, Raya pintada, Raya radiada (šp.); Raia manchada, Raia-pintada (port.); Fleckrochen, Gefleckter Rochen, Mittelmeer Sternrochen, Sternrochen (nem.); Raja gwiaździsta, Raja nakrapiana (polj.); Rasce, Razza stellata (it.); Flekkskate (nor.); Fläckrocka, Klorocka (šv.); Storplettet rokke (dan.); Pisterausku, Tähtirausku (fin.); Blettaskata, Tindaskata, Tindabikkja (isl.); Gevlekte rog, Keilrog (hol.); Vatoz (tur.); Βάθος αστερίας /Vátos astérias/, Σαλάχι /Sálahi/, Σελάχι /Selahi/, Βάθος /Vátos/, Ράγια /Raja/, Ράσα /Rasa/ (gr.); Hammema (arap.).

—.—

Lat.: **Raja oxyrinchus**, Laeviraja oxyrinchus, Raja vomer.

Srp.: **Volina klinka**.

Eng.: Bottlenose skate, **long nosed skate**, long-nose skate, long-nosed skate.

Ostalo: Raie capucin, Pocheteau noir (fr.); Mahoma, Picón, Raya aguda, Raya picuda, Rayón (šp.); Raia-bicuda (port.); Glattrochen, Spitzrochen, Spitzschnauziger Rochen, Spitzschnauzenrochen (nem.); Скот длиннорылый (rus.); Raja ostronosa (polj.); Razza capuccina, Razza monaca (it.); Plogskate, Spisskate (nor.); Plogjärnsrocka (šv.); Plovjærnsrokke (dan.); Vannasrausku (fin.); Plógskata (isl.); Scherpsnuit rog (hol.); Sivriburun vatoz (tur.); Οξύρινχος /Oksirínhos/, Σαλάχι /Sálahi/, Σελάχι /Selahi/, Βάθος /Vátos/, Ράγια /Raja/, Ράσα /Rasa/, Nová /Nona/, Αετός /Aetos/ (gr.); Hammema (arap.).

—.—

Porodica: **SCIAENIDAE**

Lat.: **Sciaena umbra**, Coracinus chalcis, Corvina nigra, Corvina umbra, Johnius umbra, Sciaena nigra.

Srp.: Kavala, krap, **konj**, mrguša, orgo, **škrap**, škrapan, vrana.

Eng.: Black umber, black drum, **brown meagre**, corb.

Ostalo: Corb, Corb commun, Corbeau, Corb noire, Corvine, Loup des roches (fr.); Corvallo, Escorbay (šp.); Roncadeira preta (port.); Meeräsche, Meerrabe, Schwarzer Scattenfisch, Seerabe (nem.); Горбыль черной (rus.); Korwin, Kulbak czarny (polj.); Corvina di sasso, Corvo, Ombrella (it.); Brun ornefisk, Corvina (dan); Zwarte ombervis (hol.); Korfi (isl.); Et-yam gedol-qoz (hebr.); Iskine (tur.); Σύκιος /Sikios/, Σκίος /Skios/ (gr.); Gurbell tark (malt.); El corb, Garàb, Ghrab, Khenena (arap).

—.—

Porodica: **SCOMBRIDAE**

Lat.: **Auxis thazard**, Auxis hira, Auxis rochei, Auxis tapeinosoma, Auxis taso, Scomber thazard.

Srp.: Robac, **rumbac**, **trup**, trupac, trupina, tumburel, tunčić, šarban.

Eng.: Bullet mackerel, bullet tuna, **frigate mackerel**, **frigate tuna**, leadenall, mackerel tuna, plain bonito.

Ostalo: Auxide, Auxide bise, Bonite, Bonitou, Melva, Tazard, Thazard (fr.); Cabaña negra, Canutero, Barrileto negro, Judio, Melva, Melva tazard, Melvera (šp.); Judeu, Judeu liso, Serra (port.); Bonite, Fregattmakrele, Fregattenmakrele, Makrelthunfisch, Makrelenthunfisch, Melva, Melvera, Unechter Bonito (nem.); Фригат-макрель (rus.); Tazar (polj.); Bisi, Biso, Tambarello, Tombarello, Tombarello bise, Tombarello scurmo (it.); Auxid (nor., šv.); Auxide, Fregatmakrel (dan.); Auksidi (fin.); Barðamakrill, Bónítóbróðir, Freigátumakrill (isl.); Fregatmakreel, Kogeltonijn, Valse bonito (hol.); Palmuda gammadit (hebr.); Gobene, Tombile (tur.); Κοπάνι /Korani/, Κοπανάκι /Korpanaki/, Κοπάνι-κοπανάκι /Korani-korpanaki/, Σκομβρίδες /Skumbrides/, Βαρελάκι /Varelaki/ (gr.); Tumbrell (malt.); Hirasōda, Soda-gatsuo (jap.); Aya, Aya selaseh, Baculan, Bakulan, Kayu, Tabban, Tongkol, Tongkol selasih, Selasih (malajski); Deraiga, Milva, Rsam, Sadah, Tebrelli, Tibban (arap.).

—.—

Lat.: **Euthynnus alletteratus**, Euthynnus alletteratus alletteratus, Euthynnus alletteratus aurolitoralis, Euthynnus quadripunctatus, Euthynnus thunina, Gymnosarda alletterata, Orcynus thunnina, Pelamys alleterata, Scomber alletteratus, Scomber quadripunctatus, Thynnichthys brevipinnis, Thynnichthys thunnina, Thynnus brasiliensis, Thynnus brevipinnis, Thynnus leachianus, Thynnus thunina.

Srp.: **Luc**, tunjica.

Eng.: Atlantic black skipjack, Atlanatic little tuna, bonito, false albacore, little tuna, mackerel tuna, **little tunny**, thunnine.

Ostalo: Bonite, Bonite queue raide, Fausse bonite, Ravil, Thonine, Thonine commune (fr.); Albacora, Atuncito, Bacoreta, Bonito, Cabaña pintada, Carachana, Comeviveres, Sarda, Тоњина (šp.); Atún, Bonito, Fule-fule, Merma (port.); Falscher Bonito, Gefleckter Thunfisch, Kleiner Thun, Thonine (nem.); Атлантический малый тунец, Тунец малый (rus.); Tunek, Tunek atlantyski (polj.); Alletterato, Tonnetto, Tonnetto alletterato, Tonno tonnina (it.); Tunnin (nor.); Tunnina (šv.); Thonnin, Thunnin (dan.); Tunniina (fin.); Dwergetonijn, Kleine tonijn (hol.); Leturskerkir, Litli túnfiskur (isl.); Tunnit atlantit (hebr.); Yaziliorkinos (tur.); Καρβούνι /Karvuni/, Τονίνα /Tonina/, Λεκατίκι /Lekatiki/, Τάσκα /Taska/ (gr.); Kubrita (malt.); Lbakoura, R'zem, Toun sghir, Tunna (arap.); Taiwan yaito (jap.); Atlantiese kleintuna (afr.).

—.—

Lat.: **Sarda sarda**, Palamita sarda, Pelamis sarda, Pelamys sarda, Sarda mediterranea, Sarda pelamys, Scomber mediterraneus, Scomber palamitus, Scomber ponticus, Scomber sarda, Thynnus brachypterus, Thynnus sardus.

Srp.: **Palamida**, palandrun, palovnić, pastirica, pastirica šarica, **polanda**, polandra smucač, skuša.

Eng.: **Atlantic bonito**, belted bonito, bloater, bone jack, bonito, bonito mackerel, common bonito, horse mackerel, pelamid, skipjack, stripe-backed pelamis, short finned tunny.

Ostalo: Bonicou, Boniton, Boussicon, Bonite, Bonite à dos rayé, Bonite commune, Conite, Pélamide, Pélamide commun, Pelamide sarde, Pelamido (fr.); Atlantic bonito, Bonita, Bonita dela sur, Bonito, Bonitol, Bonito del Atlántico, Bonitu, Cabaña blanca, Cabaña cariba, Cabana del dientes, Cerda, Sarda (šp.); Bonito, Bonito de dorso listado, Cerda, Sarrajão, Sarda, Serra, Sarrajão (port.); Bonito, Pelamide, Unechter Bonito (nem.); Атлантическая пеламида, Лацерда, Пеламида (rus.); Лакерда, Паламуд, Турук (bug.); Pelamida (polj.); Bonnicou, Cavaritu imperiali, Palametto, Paamie, Palamiatu maiaticus, Palamide, Palamita, Palamia, Parantuni, Pelamida, Pilamaitu, Pirantuni, Pisantuni, Sangulu, Scurma, Sgamiru, Sgonfietto, Strombo, Tombarello, Tonnetto, Tunnachiu (it.); Pelamide, Stripet pelamide (nor.); Ryggstrimmig pelamid, Pelamide (šv.); Pelamide, Rygstribet pelamide (dan.); Sarda (fin.); Rákungur (isl.); Atlantische boniter, Boniet, Bonito (hol.); Sarda (hebr.); Lacherda, Pelamida (rum.); Palamiti (alb.); Palamut, Palamut torik, Torik (tur.); Δορύκι /Doriki/, Κοινί /Kini/, Παλαμιδα /Palamida/, Τερνάτα /Ternata/, Τορίκι /Toriki/, Τουλίκι /Tuliki/, Ρίκι /Riki/ (gr.); Plamtu (malt.); Balamid, Balamit, Balamita, Blamto, Bounitou, Palamet, Rsela (arap.).

—.—

Lat.: **Scomber japonicus**, *Pneumatophorus colias*, *Pneumatophorus diego*, *Pneumatophorus grex*, *Pneumatophorus japonicus*, *Pneumatophorus japonicus marplatensis*, *Pneumatophorus peruanus*, *Scomber capensis*, *Scomber colias*, *Scomber dekayi*, *Scomber diego*, *Scomber gigas*, *Scomber gracilis*, *Scomber grex*, *Scomber janesaba*, *Scomber japonicus colias*, *Scomber japonicus peruanus*, *Scomber macrophthalmus*, *Scomber maculatus*, *Scomber peruanus*, *Scomber pneumatophorus*, *Scomber saba*, *Scomber undulatus*.

Srp.: Lancarda, **lokarda**, **plavica**, skuša plavica.

Eng.: **Chub mackerel**, common mackerel, Japan mackerel, mackerel, Pacific mackerel, scomber, smaach, Southern mackerel, Spanish mackerel, thimble-eyed mackerel.

Ostalo: Biar, Hareng du Pacifique, Maquereau colias, Maquereau espagnol (fr.); Caballa, Caballeta, Cachorreta, Estornino, Macarela, Macarela del Pacifico, Maquereau espagnol, Salmonete, Verle, Visol (šp.); Caballa, Cavalinha, Cavala, Sarda comun (port.); Blasenmakrele, Japanische Makrele, Kolios, Mittelmeermakrele, Spanische Makrele (nem.); Скумбрия африканская, Скумбрия атлантическая, Скумбрия калифорнийская, Скумбрия восточная, Скумбрия японская, Скумбрия круглая, Скумбрия южная (rus.); Kolias, Makrela kolias (polj.); Cavallo, Lacerto, Lanzardo, Scombro cavallo, Scombro macchiato, Sgombro (it.); Spansk makrell (nor.); Japansk makrill, Spansk makrill, Spansk och japansk makrill (šv.); Spansk makrel (dan.); Espanjanmakrilli, Japaninmakrilli (fin.); Spænskur makrill (isl.); Spaanse makreel (hol.); Kolias (hebr.); Kolyoz (tur.); Κολιός /Koliós/ (gr.); Honsaba, Masaba (jap.); Opelu palahu, Saba (Havaji); Cá thu Nhât-bán (Vijetnam); Baljeh (arap.); Makriel (afr.).

—.—

Lat.: **Scomber scombrus**, *Scomber scomber*, *Scomber scriptus*, *Scomber vernalis*, *Scomber vulgaris*.

Srp.: Bokulja, lokarda, **skuša**, šira, **škombar**, skrdinula, **vrnut**.

Eng.: **Atlantic mackerel**, common mackerel, mackerel.

Ostalo: Maquereau, Maquereau d'Atlantique, Maquereau commun (fr.); Caballa, Caballa del Atlántico, Sarda, Verdel, Viat (šp.); Cavalla, Sarda (port.); Europäische Makrele, Gemeine Makrele, Gewöhnliche Makrele, Makrele (nem.); Атлантическая скумбрия, Макрель, Скумбрия (rus.); Makrela, Makrela atlantycka (polj.); Lacerta, Lacerto, Macarello, Maccarello, Scombro, Sgombro (it.); Makrell (nor.); Makrill (šv.); Almindelig makrel, Makrel (dan.); Makrilli, Marillji (fin.); Makríll, Makríli (isl.); Gewone makreel, Makreel (hol.); Makrou (rum.); Uskumru (tur.); Κολιός /Koliós/, Σκουμπρί /Skumbrí/ (gr.); Pizzintun (malt.); Hirasaba, Marusaba, Saba (jap.); Kabala, Scomber, Sqoumri (arap.).

—.—

Lat.: **Thunnus thynnus thynnus**, *Albacora thynnus*, *Orcynus schlegelii*, *Orcynus thynnus*, *Scomber thynnus*, *Thunnus saliens*, *Thunnus schlegelii*, *Thunnus secundodorsalis*, *Thunnus thynnus*, *Thunnus thynnus saliens*, *Thunnus vulgaris*, *Thynnus mediterraneus*, *Thynnus secundodorsalis*, *Thynnus thynnus*, *Thynnus vulgaris*.

Srp.: Trup, tun, **tuna**, **tunj**.

Eng.: Atlantic bluefin tuna, Atlantic tuna, bluefin, **bluefin tuna**, bluefin tunny, common tunny, **northern bluefin tuna**, tuna, tunny.

Ostalo: Thone, Thon rouge, Thon rouge commun, Thon rouge du nord (fr.); *Albacora*, *Aleta azul*, *Arroaz*, *Atuarro*, *Atún*, *Atún aleta azul*, *Atún cimarrón*, *Atún de aleta azul*, *Atún rojo*, *Cachorreta*, *Cimarrón* (šp.); *Atum*, *Atum rabilho*, *Rabilho*, *Rabilo* (port.); *Gemeine Thunfisch*, *Gewöhnlicher Thunfisch*, *Großer Thun*, *Nördlicher Roter Thun*, *Roter Thun*, *Thunfisch* (nem.); *Восточный тунец*, *Золудой тунец*, *Красный тунец*, *Синеперый аатунец*, *Синий тунец*, *Солшеглазый тунец*, *Тунец обыкновенный* (rus.); *Тон* (bug.); *Тон*, *Tuńczyk*, *Tuńczyk blekitnoplewiy*, *Tuńczyk zwykły* (polj.); *Rabilo*, *Tonno*, *Tonno rosso* (it.); *Makrellstørje*, *Sjorje*, *Thunfisk* (nor.); *Makrilstørje*, *Rödtonfisk*, *Tonfisk* (šv.); *Almindelig tun*, *Atlantisk tun*, *Tun*, *Tunfisk* (dan.); *Tonnikala* (fin.); *Túnfiskur* (isl.); *Blawvinatonijn*, *Gewone tonijn*, *Rode tonijn*, *Tonijn* (hol.); *Tunna kehula* (hebr.); *Ton rosu* (rum.); *Orkinos* (tur.); *Τόνος /Tónos/*, *Ερυθρός τόνος /Eritros tonos/* (gr.); *Tonn* (malt.); *Thenn*, *Thone*, *Toun ahmar*, *Tunna* (arap.); *Kuro-maguro*, *Maguro* (jap.); *Cá chan*, *Thu* (kin.); *Blouvin-tuna* (afr.).

—.—

Porodica: **SCORPAENIDAE**

Lat.: **Scorpaena porcus**, *Scorpaena erythrea*

Srp.: **Bodeč**, četinjak, jauk, joh, jokavac, škarpoč, **škrpun**.

Eng.: **Black scorpionfish**, European scorpionfish, rascasse, **smallscaled scorpionfish**, sea pig, sea scorpion .

Ostalo: *Porc*, *Rascasse brune*, *Rascasse noir* (fr.); *Cabracho*, *Escarapota*, *Escorpena*, *Rascacio* (šp.); *Rascasso-do-pintas* (port.); *Brauner Drachenkopf*, *Kleiner Drachenkopf*, *Meersau* (nem.); *Морской ёрш*, *Морской окунь* (rus.); *Scorfano nero*, *Scorpena nera* (it.); *Sort dragehovedfisk* (dan.); *Svínfiskur* (isl.); *Bruine drakekop* (hol); *Agrab el bahar* (arap.) *Σκορπιός /Skorprios/* (gr.).

—.—

Lat.: **Scorpaena scrofa**, *Scorpaena lutea*, *Scorpaena natalensis*, *Scorpaenopsis natalensis*.

Srp.: Bodeljka crvena, crljenak, četinka, **jaukovic**a, kopun morski, logrnja, škarpna, škarpina, **škrpina**.

Eng.: Bigscale scorpionfish, grooper, largescaled scorpionfish, **orange scorpionfish**, **red scorpionfish**, whiskey scorpionfish.

Ostalo: Chapon, Rascasse rouge, Truie (fr.); Cabracho, Escarapote, Rascacio, Rascacio colorado (šp.); Peixe-fogo vermelho, Rascasso-vermelho (port.); Europäische Meersau, Grosse Meersau, Grosser Drachenkopf, Roter Drachenkopf (nem.); Морской ёрш, Золотистый морской окунь, Скорпена (rus.); Skorpena (polj.); Scorfano rosso, Scorfano mediterraneo, Scorpena rossa (it.); Orange dragehovedfisk (dan); Sýrfiskur (isl.); Oranje schorpioenvis, Rode drakekop (hol.); Aqravnun meduvlal (hebr.); Lipsöz (tur.); Καυτής /Kaftis/, Σκόρπενα /Skórpena/, Σκορπιός /Skorpios/, Σκορπίνα /Skorpina/ (gr.); Cipullazza (malt.); Agrab el bahar, Akруб, Bon keshesh ahmar, Rascasse (arap.); Grootskub-skerpioenvis (Afr.); Oloulou-osso-non (Benin).

—.—

Porodica: **SERRANIDAE**

Lat.: **Epinephelus marginatus**, *Cerna gigas*, *Epinephelus brachysoma*, *Epinephelus gigas*, *Holocentrus gigas*, *Serranus aspersus*, *Serranus cernioides*, *Serranus fimbriatus*, *Serranus guaza*.

Srp.: **Finka**, galinjača, gtenka, kerna, **kirnja**, kraja, vrančić.

Eng.: **Dusky grouper**, dusky perch, dusky sea perch, dusky serranus, **rock cod**, yellow belly grouper, yellowbelly rockcod.

Ostalo: Mérot, Mérou brun, Mérou commun, Mérou, Mérou de Méditerranée, Mérou des Provençaux, Mérou noir, Mérou rouge, Serran géant (fr.); Cherna, Mero, Mero moreno (šp.); Garoupa, Garoupa preta, Garoupa-verdadeira, Mero, Mero legitimo (port.); Braune Serran, Brauner Zackenbarsch, Grouper, Grosser Sägebarsch, Grosser Zackenbarsch, Riesen Zackenbarsch (nem.); Мероу большой (rus.); Granik wielki (polj.); Cernia, Cernia bruna, Cernia mediterranea, Cernia nera (It.); Kæmpeaborre, Middelhavs merou (dan.); Tummameriahven (fin.); Risa slörfi, Stóri bassi (isl.); Grote zeebaars, Grote zaagbaars, Tandbaars (hol.); Ροφός /Rofós/ (gr.); Lukus asuad, Wakar (arap.); Geelpens-klipkabeljou (afr.); Toboko (Benin).

—.—

Lat.: **Serranus cabrilla**, *Paracentropistis cabrilla*, *Perca cabrilla*, *Serranus knysnaensis*.

Srp.: Giričar, **kanj**, **kanjac**, kanjac pirogasti, kanj od sike, pljucavac, rubnjak, zubaša.

Eng.: **Cabrilla seabass**, **comber**, gaper.

Ostalo: Saran, Serran, Serran chèvre, Serran chevrette, Serran commun (fr.); Cabrilla (šp.); Serrano-alecrim (port.); Blutsbriemen, Sägebarsch, Ziegenbarsch (nem.); Kabryl (polj.); Perchia, Perchia fontana, Sciarrano, Sciarrano cabrilla (it.); Abborkilling (nor.); Större medelhavsabborre (šv.); Art havaborre, Serranide (dan.); Pastelliahven (fin.); Kembari (isl.); Seitenbaars (hol.); Oqonus matzui (hebr.); Asil hani (tur.); Ξάνος /Ksános/ (gr.); Sarrana (malt.); Korfussa, Sciada (arap.); Kammer (afr.).

—.—

Lat.: **Serranus scriba**, *Holocentrus argus*, *Holocentrus moroccanus*, *Paracentropistis scriba*, *Perca scriba*, *Serranus papilionaceus*.

Srp.: Burača, perga, pirak, **pirka**, sikavac, šarac, špijun, **vuk**.

Eng.: Learned rockfish, **lettered perch**, **painted comber**.

Ostalo: Perche de mer, Serran-écriture (fr.); Serranio, Serrano (šp.); Serrano riscado (port.); Buchstabenbarsch, Schriftbarsch (nem.); Окунь каменный (rus.); Strzępiel, Strzępiel pisarz (polj.); Sciarrano, Sciarrano perchia, Sciarrano scrittura (it.); Skriftaborre, Skriftbars (dan.); Skrifari (isl.); Schriftbaars (hol.); Oqonus mesurtat (hebr.); Yazilli hani (atur.); Έπατος /Epatos/, Πέρκα /Perka/, Πέρδικα /Perdika/ (gr.); Burqux (malt.); Boulamjamar, Bourqash, Sheik (arap.); Toboko (Benin).

—.—

Porodica: **SOLEIDAE**

Lat.: **Solea solea**, *Pleuronectes solea*, *Solea vulgaris*, *Solea vulgaris vulgaris*.

Srp.: **List**, plać, platuša, sval, šfoja, **švoja**, **tabinja**, tabinjaš, zalistak.

Eng.: Black sole, **common sole**, Dover sole, English sole, European sole, Parkgate sole, river sole, sea partridge, slip, **sole**, Southport sole, tounge, true sole.

Ostalo: Sole, Sole commun (fr.); Lenguado, Lenguado común, Suela (šp.); Linguado, Linguado-légitimo (port.); Gemeine Seezunge, Seezunge, Zunge (nem.); Морской язык, Язык (rus.); Sola, Sola zwyczajna (polj.); Skosåle, Tunge, Tungeflyndre (nor.); Äkta tunga, Sjötung, Tunga, Tungor (šv.); Almindelig tunge, Søtunge, Tunge (dan.); Kielikampela, Meriantura (fin.); Sóikoli, Sóflúra (isl.); Tong (hol.); Sfoia, Sogliola (it.); Dil, Dil baligi (tur.); Γλώσσα /Glósa/ (gr.); Balaja (arap.).

—.—

Porodica: **SPARIDAE**

Lat.: **Boops boops**, Boops canariensis, Box boops, Box canariensis, Box vulgaris, Sparus boops.

Srp.: Batelj, buba, bugva, bugvilj, **bukva**, bukva obična, matan, matelan, matijaš.

Eng.: **Bogue**, ox-eye.

Ostalo: Bogue, Bogue commun (fr.); Boba, Boga, Boga de mar (šp.); Boga, Boga-do-mar (port.); Boge, Gelbstriemen, Ochsenauge (nem.); Бопс, Полосатик (rus.); Bops (polj.); Boba, Boga, Vopa (it.); Okseøyefisk (nor.); Oxögonfisk (šv.); Okseøjefisk (dan.); Boga (fin.); Stórglyrnir (isl.); Bokvis (hol.); Gubus (hebr.); Kupes, Lopa (tur.); Γόπα /Gópa/ (gr.); Vopa (malt.); Bouga, Hamroude, Moza, Sbuga (arap.); Finouinblé (Benin); Ofoe (Gana).

—.—

Lat.: **Dentex dentex**, Dentex vulgaris, Sparus dentex.

Srp.: Dental, skojaric, zubac, **zubatac**, zubatak, zubatic.

Eng.: **Common dentex**, **dentex**, dog's teeth, dog's tooth bream, sea bream.

Ostalo: Denté, Denté commun, Denté ordinaire (fr.); Capitón, Dentón, Dentón común, Pargo testudo, Sama dorada (šp.); Capatão ligitimo, Dentão (port.); Gewönllicher Zahnbrassen, Zahnbrasse, Zohnbrassen (nem.); Зубан обыкновенный (rus.); Kielec, Kielec właściwy (polj.); Dentale, Dentice, Dentice corrazziere, Dentice mediterraneo (it.); Tandbrasen (dan.); Tannaflekkur (isl.); Tandbrasm (hol.); Shinnan (hebr.); Sinagrit (tur.); Σουναγρί /Sunagri/, Συναγριδα /Sinagrida/ (gr.); Dentici (malt.); Addad, Dendiq, Katussa (arap.).

—.—

Lat.: **Dentex gibbosus**, Cheimerius filusus, Dentex filusus, Sparus gibbosus.

Srp.: Krunaš, pagar krunaš, **zubatac barjaktar**, **zubatac krunaš**, zubatac okrunjeni.

Eng.: Dogsteeth, **pink dentex**.

Ostalo: Gros denté rose, Denté, Denté bossu, Denté couronnée (fr.); Dentón, Sama de pluma (šp.); Capatão-de-bandeira, Dentao-de-bandeira, Pargo-de-bandeira, Sinapa (port.); Rosa Zahnbrasse, Rotbrassen, Zahnbrassen (nem.); Зубан лобастый (rus.); Kielec garbacz (polj.); Dentice, Dentice corazziere, Dentice imperiale (it.); Havrude (jedna vrsta) (dan); Þráðaflekkur (isl.); Bultige

tandbrasem (hol.); Sika-sika (Benin); Tsile (Gana); Τσαούσης /Causis/; Φαγγρί κορωνάτο /Fangri koronato/ (gr.).

—.—

Lat.: **Dentex macrophthalmus**, Opsodentex macrophthalmus, Polysteganus macrophthalmus, Sparus macrophthalmus.

Srp.: Zubačić rumeni, **zubatac velikooki**.

Eng.: **Large-eye dentex**, large eyed dentex, reds, Walwis Bay red.

Ostalo: Bel œil, Denté aux gros yeux (fr.); Cachucho, Cachocho, Calé, Rubiel (šp.); Cachucho, Sinapa (port.); Großaugenzahnbrasse, Großäugige Zahnbrassen (nem.); Зубан большеглазый, Малый морской карась (rus.); Kielczak, Kielczak wielkooki (polj.); Dentice, Dentice occhione (it.); Glyrnuflekkur (isl.); Storøjet havrude (dan.); Grootogtandbrasem (hol.); Irigöz singrit, Sinarit (tur.); Μπάλας /Bálas/ (gr.); Grootog-dentex (afr.); Anortia (Gana).

—.—

Lat.: **Diplodus annularis**, Sargus annularis, Sparus annularis.

Srp.: Baraj, crnoprugac, **češljic**, frankul, haluz, **kolorep**, sarčić, serag, seržić, šar, šarag, šarka, **špar**, špijun.

Eng.: Annular gilt head, **annular seabream**, **white seabream**.

Ostalo: Sarcommun, Sargue, Sparailon, Sparailon commun (fr.), Sargo, Raspallón, Sparallo (šp.), Mucharra, Sargo-alcoraz (port.); Ringelbrassen (nem.); Карась морской (rus.); Pražma (polj.); Sarago sparaglione, Sparaglione, Sbaro, Sparo (it.); Ringhavrude, Sorthalet havrude (dan.); Ringbrasem (hol.); Sparos (rum.); Σπάρος /Sparós/ (gr.); Sabaris, Sbàrsa (arap.).

—.—

Lat.: **Diplodus puntazzo**, Charax puntazzo, Puntazzo puntazzo, Sargus puntazzo, Sparus puntazzo.

Srp.: Karoc, orišac, **pic**, pokućarac, prekuranac, šiljac, **špic**.

Eng.: **Puntazzo**, sharp snouted sparus, **sharpnout seabream**, sharp-snout seabream, sheephead bream.

Ostalo: Charax à museau pointu, Charax bec fin, Sar à museau pointu, Sar tambour, Sar à museau pointu (fr.); Morruda, Pigudo, Sargo picudo (šp.); Sargo-bicudo (port.); Brassen, Spitzbrasse (nem.); Зубарик (rus.); Dubiel (polj.); Sarago pizzuto, Sargo pizzuto, Spizzo, Sullo (it.); Spidssnudet havrude (dan.);

Spitse karperzalm (hol.); Sivriburun karagoz (tur.); Μιτάκι /Mitaki/, Ύαινα /Iena/, Ούγαινα /Ugena/ (gr.).

—.—

Lat.: **Diplodus sargus sargus**, Diplodus sargus, Sargus rondelettii, Sargus sargus, Sargus vetula, Sparus sargus.

Srp.: **Crnoprugac, šarag.**

Eng.: Base, blacktail, **white bream, white seabream.**

Ostalo: Sar, Sar commun, Sar commun du Maroc, Sargue commun, Sargue de rondelet, Sar rayé (fr.); Sargo, Sargo blanco, Sargo marroquí (šp.); Sargo, Sargo legítimo, Sargo-legítimo-do-Mediterrâneo (port.); Bindenbrasse, Geißbrasse, Große Geißbrasse (nem.); Белый саргус (rus.); Sargus (polj.); Sarago, Sarago maggiore, Sargo, Sparetto (it.); Sorthale (dan.); Isosargi (fin.); Witte brasem (hol.); Sargus mesurtat (hebr.); Karagöz, Tahta baligi (tur.); Σαργός /Sargós/ (gr.); Sargu (malt.); Chargou, Fouliya, Garagus, Shargoush (arap.); Kolstert (Afr.).

—.—

Lat.: **Diplodus vulgaris**, Sargus salviani, Sargus vulgaris.

Srp.: Crnoguz, crnorep, crnošiljac, **fratar, oluz, popić**, prekolarac.

Eng.: Base, blacktail bream, **common two-banded seabream**, twoband bream, **two-banded bream.**

Ostalo: Sar à tête noire, Sar doré, Sargue ordinaire (fr.); Esparello, Mojarra, Sargo mojarra, Muxarra (šp.); Choupa, Olho de boi, Sargo-safia (port.); Gemeine Geißbrassen, Zweibindenbrassen (nem.); Ключоворыл (rus.); Amarel, Sargus amarel (polj.); Sarago, Sarago fasciato, Sarago testa nera, Sargo comune (it.); Sargus maxzui (hebr.); Karagöz (tur.); Σπάρος /Spáros/, Καραγκιόζης /Karankiozis/, Αυλιάς /Avlias/ (gr.); Xirgien (malt.); Shargoush, Tinar (arap.).

—.—

Lat.: **Lithognathus mormyrus**, Pagellus goreensis, Pagellus mormyrus, Sparus mormyrus.

Srp.: **Arkaj**, aršan, beka, kopač, **mormora, ovčica**, rešan.

Eng.: **Sand stenbrass, striped seabream**, striped sea bream.

Ostalo: Dorade marbré, Marbré, Mormyre, Pagel marbré, Pageot (fr.); Boga, Herrera (šp.); Ferreira, Ferreira estriada (port.); Marmorbrasse (nem.); Morlesz

pregovany (polj.); Marmora, Mormora (it.); Marmora (šv.); Stribet blankesten (dan); Gestreepte zeebrasem (hol.); Vardit shoshannit (hebr.); Cizgili mercan (tur.); Μουρμούρα /Murmura/, Μουρμούρι /Murmuri/ (gr.); Mingus (malt.); Ghozailla, Hanbal, Kofer, Mekous, Sekkoum (arap.); Seabass (afr.); Saklote (Gana).

—.—

Lat.: **Oblada melanura**, Oblada oblada, Sparus melanurus.

Srp.: **Crnorep**, češalj, mrkulja, ošata, oćada, ukljata, **ušata**.

Eng.: Black tail sea bream, oblada, **saddle bream**, **saddled seabream**.

Ostalo: Blade, Oblada, Oblade, Oblade commune, Becofino (fr.); Doblada, Oblada, Sargo picudo (šp.); Dobradiça (port.); Oblada (polj.); Brandbrasse, Schwarzwanziger Seebrasse (nem.); Occhiata, Spisso (it.); Oblada, Sattel-havrude (dan.); Oflátungur (isl.); Melanurya (tur.); Μελανούρι /Melanuri/ (gr.); Kahlaia, Kakleia (arap.), Otoe (Gana).

—.—

Lat.: **Pagellus erythrinus**, Pagellus canariensis, Pagellus bellotti, Sparus erythrinus.

Srp.: Arbor, arbul, **arbun**, arbun rumenac, fag, **ribun**, **rumenac**, višćica.

Eng.: Becker, **common pandora**, **pandora**, sea bream, king of the breams, Spanish sea bream.

Ostalo: Dorade rose, Pageot rouge, Pageot commun, Pageot rose, Pagel commun, Pageau, Pagel, Pagrus, Rousseau (fr.); Breca, Garapello, Pagel, Pajel (šp.); Bica (port.); Kleiner Rotbrasse, Rotbrasse, Roter Meerbrasse (nem.); Красный пагел, Червонной пагр (rus.); Morlesz szkarlatny (polj.); Fragolino, Luvaro, Pagello, Pagello fragolino, Rosetto (it.); Pagell, Rødpagell (nor.); Rødpagell (šv.); Rød blankesten (dan.); Punapagelli (fin.); Roðaflekkur (isl.); Rode zeebrasem, Zeebrasem (hol.); Vardit mezuia (hebr.); Kirma mercan, Mandagöz mercan (tur.); Ερυθρίνος /Eritrinos/, Λεθρίνι /Letrini/, Λιθρίνι /Litrini/ (gr.); Pagella hamra (malt.); Bejil, Boubrahim, Ghozailla, Mourjane (arap.); Sakura-dai (jap.); Sika-sika (Benin).

—.—

Lat.: **Pagrus pagrus**, Aurata orphus, Pagrus orphus, Pagrus pagrus, Pagrus sedecim, Pagrus vulgaris, Sparus pagrus.

Srp.: Fag, hvag, **pagar**, pagarić, pagra, pagrun, **parag**.

Eng.: Breize, **common sea bream**, Couch's sea bream, pagre rouge, **red porgy**.

Ostalo: Pagre commun, Pagre rouge, Pagre vulgaire (fr.); Parega, Pargo (šp.); Pargo, Pargo-legítimo, Pargo verdadeiro (port.); Gemeiner Sackbrasse, Gewöhnliche Sackbrasse, Rotbrasse, Sackbrasse (nem.); Пагр обыкновенный (rus.); Pagrus, Pagrus karaibski, Pagrus różowy (polj.); Pagro, Pagro dentice, Pagro mediterraneo (it.); Almindelig blankesten, Blankesten (dan.); Pargo (fin.); Brotflekur (isl.); Gewone zeebrasem (hol.); Shefarnun (hebr.); Kıрма, Mercan (tur.); Παγρος /Pagros/, Φάγρι μερτζάνι /Fágri mercáni/, Φαγρί /Fagri/, Μερτζάνι /Mercani/ (gr.); Pagru (malt.); Baghaar, Hamraya, Morgan horr, Zougah (arap.); Sika-sika (Benin); Tsile (Gana).

—.—

Lat.: **Sarpa salpa**, Boops goreensis, Boops salpa, Box goreensis, Box salpa, Eusalpa salpa, Sparus salpa.

Srp.: **Orada, salpa**, salpuša, sapulina, sopa, **zlatica**, zlatopružica.

Eng.: Bamboofish, bogue, goldline, **salema, salpa**, saupe, strepie.

Ostalo: Saupe (fr.); Saboga, Salema, Salpa (šp.); Salema (port.); Goldstrieme (nem.); Сальпа (rus.); Salpa (polj.); Salpa, Sarpa (it.); Okseøyefisk (nor.); Oxögonfisk (šv.); Havrude (vrsta), Okseøjefisk (dan.); Boga (fin.); Gestreepete bokvis, Goudgestreepete zeebrasem (hol.); Salpit (hebr.); Sarpan, Çitari (tur.); Σάλπα /Sálpa/, Σάλπα-σάρπα /Sálpa-sárpa/ (gr.); Xilpa (malt.); Halama, Mosa, Sarb, Shelba (arap.); Strepie (afr.); Otoe (Gana).

—.—

Lat.: **Sparus aurata**, Aurata aurata, Chrysophrys aurata, Chrysophrys crassirostris, Pagrus auratus.

Srp.: Deverika morska, dinigla, **komarča, lovrata**, lovrata prava, orada, **podlanica**, sekulica, sinj morski, sinjac, zlatva, zlatulja.

Eng.: Gilthead, **gilthead bream, gilthead seabream**, gilt-head seabream, goldfish, snapper.

Ostalo: Daurade vraie, Daurade dorée, Dorade, Dorade royale, Dorade vraie, Dourade, Dourade vulgaire (fr.); Dorada, Orada, Pargo dorado (šp.); Doirada, Dourada (port.); Gemeiner Goldbrassen, Goldbrasse (nem.); Снарц (rus.); Dorada, Sparus złotogłowy (polj.); Orata (it.); Guldbraxen (šv.); Gulbrasen, Guld hovede, Guldstribe (dan.); Kultaotsa-ahven (fin.); Gullflekur (isl.); Goudbrasem (hol.); Sparus (hebr.); Cipura (tur.); Τσιμμούρα /Cimúra/, Τσιπούρα /Cipúra/ (gr.); Awrata (malt.); Denis, Jerraf, Kadzuz, Zrika (arap.); Tamure (Maori).

—.—

Lat.: **Spondyliosoma cantharus**, *Cantharus cantharus*, *Cantharus lineatus*, *Cantharus senegalensis*, *Cantharus vulgaris*, *Sparus cantharus*.

Srp.: Grobar, **kantar**, kantarusha, kantrica, kantrum, kontara, sivic.

Eng.: **Black seabream**, black sea-bream, old-wife, sea bream.

Ostalo: Canthare, Canthare gris, Dorade grise, Griset (fr.); Chopa, Cantara, Jargeta, Pañoso (šp.); Choupa (port.); Brandbrasse, Seekarpfe, Streifenbrasse (nem.); Kantar (polj.); Cantarella, Cantara, Cantaro, Tanuta (it.); Havsruda, Havkaruss (nor.); Havsruda (šv.); Almindelig havrude, Havrude (dan.); Meriruutana (fin.); Bláflekkur (isl.); Zeekarper (hol.); Kantar (hebr.); Sarigöz (tur.); Κάνθαρος /Kantaros/, Σκαθάρι /Skatári/ (gr.); Tannuta (malt.); Tannouta, Zargaja (arap.); Kurodai (jap.).

—.—

Porodica: **SQUALIDAE**

Lat.: **Squalus acanthias**, *Acanthias acanthias*, *Acanthias americanus*, *Acanthias antiquorum*, *Acanthias commun*, *Acanthias lebruni*, *Acanthias linnei*, *Acanthias vulgaris*, *Spinax acanthias*, *Spinax mediterraneus*, *Spinax suckleyi*, *Squalus barbouri*, *Squalus fernandinus*, *Squalus kirki*, *Squalus suckleyi*, *Squalus wakiyae*, *Squalus whitleyi*.

Srp.: Azija, koščak, **kostelj**, kostilj, kucin košćenjak, oštrulj, **pena**, pas-kostelj, pas mali morski.

Eng.: Blue dog, common spiny, common spiny fish, Darwen salmon, dogfish, grayfish, rock salmon, Pacific fogfish, **picked dog fish**, spiny, **spiny dogfish**, southern spiny dogfish, spined dogfish, spiky dog, spotted spiny dogfish, spring dogfish, spurdog.

Ostalo: Aiguillat, Aiguillat commun, Aiguillat tacheté, Chien, Chien à dard, Chien de mer, Chien piquet (fr.); Ferrón, Galludo, Galludo de pintilla, Jerrón, Mielga, Pinchorro (šp.); Caçao galhudo, Cão-do-mar, Galhudo, Galhudo malhado, Malhado melga, Melga (port.); Dornfisch, Dornhai, Gemeiner Dornhai, Grundhai (nem.); Акула-катран, Катран, Колючая акула, Морская собака, Нокотница (rus.); Куческа акула, Морско куче, Черноморска акула (bug.); Koleń (polj.); Spinarolo (it.); Pigghå (nor.); Pigghaj (šv.); Hå, Håfisk, Håkat, Kongeål, Pighå, Pighaj, Spirhå (dan.); Piikkihai (fin.); Háfur (isl.); Eqlussuaq kukilik (grenl.); Doornhaai (hol.); Qozan qetan koz, Qozan qetan (hebr.); Câine de mare, Rechiu (rum.); Peshkagen (alb.); Köpek baligi, Mahmuzlu camgöz (tur.); Ακαντίας /Akantias/, Ακαντια /Akantia/, Κεντρόνι /Kentróni/, Σκύλος /Skílos/, Σκυλόψαρο /Skilópsaro/, Σκυλόψαρο κεντρόνι /Skilópsaro kentroni/, Στικτοκεντρόνι /Stiktokentroni/ (gr.); Mazzola (malteš.); Abou shoka, Irsh, Kelb el bahr, Kalb bouchouika, Kelb bahr, Qtat bou soka, Uaggas (arap.); Abura-tsunozame (jap.); Koinga (Maori); Spikkel-penhai (afr.).

—.—

Porodica: **SQUATINIDAE**

Lat.: **Squatina squatina**, Rhina squatina, Squalus squatina, Squatina angelus, Squatina europea, Squatina laevis, Squatina lewis, Squatina vulgaris.

Srp.: Anđeo, **ćuk**, purićaš, sivac, **sklat**, slac, **sokot**.

Eng.: Angel ray, angelshark, **angel shark**, angel fish, **European monkfish**, fiddle fish, monk, monkfish.

Ostalo: Ange de mer, Ange de mer commun, Angel, Angelot, Requin-raie (fr.); Angel, Angelote, Pez ángel, Villano (šp.); Anjo, Caçao-anjo (port.); Engelhai, Gemeiner Engelhai, Gemeiner Meerengel, Meerengel (nem.); Ангел морской, Европейский морской ангел (rus.); Anioł morski, Raszpia, Ryna, Skwat (polj.); Pesce angelo, Squadro (it.); Havengel (nor.); Havsängel (šv.); Havengel, Munkefisk (dan.); Merienkeli (fin.); Barðaháfur (isl.); Zeeängel (hol.); Mak'akh, Mal'akh (hebr.); Keler (tur.); Άγγελος /Ángelos/, Αγγελορίνχα /Ángelorinha/, Λύρα /Lira/, Πίνχα /Rinha/, Πίνα /Rina/, Βιόλι /Vióli/ (gr.); Skadhine (alb.); Kasuzame, Korozame (jap.); Xkatlu (malteški); Ouaggas, Sfinn, Shekatli (arap.).

—.—

Porodica: **TORPEDINIDAE**

Lat.: **Torpedo marmorata**, Narcacion marmoratus, Narcobatus marmoratus, Torpedo diversicolor, Torpedo galvani, Torpedo immaculata, Torpedo trepidans.

Srp.: **Drhtulja**, drhtulja šarena, strnarica, tremula, treskavica, **trn**, **trnjevača**, trpina, žigulja.

Eng.: Common electric ray, electric ray, electric skate, **marbled electric ray**.

Ostalo: Raie électrique marbrée, Torpille commune, Torpille marbrée, Tremble (fr.); Tremolina mármol, Tremielga, Tembladera, Temblón, Torpedo, Tremoló (šp.); Dormideira, Tremelga marmoreada (port.); Marmelzitterrochen, Marmorzitterrochen, Marmuter, Zitterrochen (nem.); Скат электрический мраморный (rus.); Dręta pstra (polj.); Torpedine marezzata, Torpedine marmorata (it.); Flekket el-rokke, Torpedodokke (nor.); Marmorerad, Marmorerad darrocka (šv.); Marmoreret elektrisk rokke, Elektrisk rokke (dan.); Marmorisähkörausku (fin.); Marmaraskata (isl.); Gemarmerde sidderrog (hol.); Μουδιάστρα /Mudiástra/, Μαρμαρομούδιάστρα /Marmaromudiasstra/ (gr.); Gargan, Lakmah, Lukmah kahrabaiah, Oiwilah'hmah kahrabaiah, Oiwilah'baiah, Raad, Samtia, Tubaq (arap.).

—.—

Porodica: **TRACHINIDAE**

Lat.: **Trachinus draco**, *Trachinus lineatus*.

Srp.: Dragan, **pauk**, pauk beli morski, pauk grebenaš, pauk kamenjar, **pauk žutac**, **ranj**, ranjen, taranta.

Eng.: Common weever, **greater weever**, stingbull, stingfish.

Ostalo: Grande vive, Vive commun (fr.); Araña, Araña blanca, Araña vera, Arena blanca, Escorpión, Faneca brava, Peje araña (šp.); Aranha grande, Aranya, Peixe-aranha, Peixe-aranha-maior (port.); Drachenfisch, Großes Petermännchen, Petermann, Petermännchen, Petersmann, Queise (nem.); Большой дракончик, Звездочет, Морская корова, Смейка (rus.); Ostrosz, Ostrosz drakon (polj.); Fjesing (nor.); Fjärsing (šv.); Fjæsing, Stor fjæsing (dan.); Louhikala (fin.); Fjörsungur (isl.); Arend, Grote pieterman, Pieterman, Stekelvies (hol.); Ragno, Tracina, Tracina drago, Trachino dragone, Dragone (it.); Sawt (malt.); Trakonya (tur.); Δράκενα /Drákena/ (gr.); Ballama, Drachna, Lefea (arap.).

—.—

Lat.: **Trachinus radiatus**, *Pseudotrachinus pardalis*, *Pseudotrachinus radiatus*, *Trachinus pardalis*, *Trachinus vainus*.

Srp.: **Pauk**, pauk crni, ranj.

Eng.: Spotted weever, **starry weever**, stingfish, streaked weever, **weever**.

Ostalo: Vive araignée, Vive à tête rayonnée, Vive rayée (fr.); Araña, Vibora (šp.); Aranha-do-mar, Peixe-aranha-raiado (port.); Strahlen, Strahlenpetermännchen (nem.); Ostrosz sieklik, Sieklik, Trachina (polj.); Ru fjæsing (dan.); Ragno, Trachino ragno, Tracina, Tracian raggjata, Trichino di fondo (it.); Gestrepte pieterman (hol.); Draḡon khvishi (hebr.); Kumtrakonyasi (tur.); Δράκενα /Drákena/ (gr.); Tracna (malt.); Ballama, Bellem, El grab (arap.).

—.—

Porodica: **TRIGLIDAE**

Lat.: **Chelidonichthys cuculus**, *Aspitrigla cuculus*, *Trigla cuculus*, *Trigla grunniens*, *Trigla pini*.

Srp.: **Kokotić blijedac**, krkotajka, lastavica lučerna.

Eng.: Cuckoo gurnard, **red gurnard**, tub gurnard, soldier.

Ostalo: Grondin cabote, Grondin morue, Grondin pin, Grondin rose, Grondin rouge, Rouget grondin (fr.); Arete, Bejel, Bobo, Cuco, Cuchillo, Escacho,

Gallineta, Peona, Rubio (šp.); Cabra vermelha (port.); Knurrhahn, Kukucks-Knurrhahn, Seekuckuck (nem.); Kurek naplon (polj.); Cappone, Capone cocchio, Capone gallinella, Capone imperiale, Gallinella (it.); Tverstripet knurr (nor.); Rödknott (šv.); Tværstripet knurhane (dan.); Randaknurri (isl.); Punakurnusimppu (fin.); Engelse poon (hol.); Kirlangiç (tur.); Ασπιδοκαπώνι /Aspidokaponi/, Καπόνι /Kapóni/, Κούκος /Kukos/ (gr.).

—.—

Lat.: **Chelidonichthys lastoviza**, Cuculus lineatus, Trigla adriatica, Trigla gonotus, Trigla lastoviza, Trigla lineata, Trigloporus lastoviza, Trigloporus lineata.

Srp.: **Kokotić glavaš**, lastavica, lastavica glavulja.

Eng.: **Streaked gurnard**.

Ostalo: Grondin camard, Grondin strié, Trigle imbriago (fr.); Rubio (šp.); Cabra riscada, Ruivo listrado (port.); Gestreifter Knurrhahn, Gestreifter Seehahn (nem.); Kurek pregoplewy (polj.); Cappone, Capone dalmato, Capone lineato, Capone ubriaco, Gallinella (it.); Knurr, Taggknurr (nor.); Tvärbandet knott (šv.); Båndet knurhane (dan.); Rákaknurri (isl.); Gestrepte knorhaan, Gestrepte poon (hol.); Mazak (tur.); Γραμμοκαπώνι /Grammokaponi/, Καπόνι /Kapóni/, Κούκος /Kukos/ (gr.).

—.—

Lat.: **Chelidonichthys lucerna**, Trigla corax, Trigla corvus, Trigla lucerna.

Srp.: **Lastavica**, lastavica biserna, lastavica velika, **kokotić balavac**.

Eng.: Latehet, **sea swallow**, sapphire gurnard, tub, tubfish, **tub gurnard**, yellow gurnard.

Ostalo: Galinette, Grondin galinette, Grondin perlon, Grondin rouge, Tombe, Trigle corbeau, Trigle hironnelle (fr.); Bedel, Bejel, Lucerna, Rubio (šp.); Cabra-cabaço, Cabaço (port.); Roter Knurrhahn, Seeschwalbe, Seeschwalbenfisch (nem.); Желтая тригла, Морской петух (rus.); Kurek czerwony (polj.); Rødknurr (nor.); Fenknott, Rød knorrhane (šv.); Rød knurhane (dan.); Isokurnusimppu (fin.); Knurri (isl.); Grote poon, Rode poon (hol.); Cappone, Cappone gallinella, Gallinella (it.); Kirlangiç baligi (tur.); Καπόνι /Kapóni/, Σελάχι /Sélahi/, Χελιδονός /Helidonas/ (gr.); Gallina (malt.); Djaj, Farkha (arap.).

—.—

Lat.: **Eutrigla gurnardus**, Trigla gurnardus, Trigla milvus.

Srp.: **Kokotić siva**, lastavica siva.

Eng.: Gunnard, **Grey gurnard**, gurnard, gurnet.

Ostalo: Grondin gris, Gornaud, Gurnard, Trigle gris (fr.); Borracho, Clérigo, Crego, Cuco americano, Cuco de altura, Rubios, Perlón, (šp.); Cabra morena, Rmprenhador, Ruivo (port.); Grauer Knurrahn, Knurrahn, Grauer Seehahn (nem.); Морской петух, Тригла (rus.); Kurek czarny (polj.); Capone gorno, Cappone, Gallinella, Pesce capone (it.); Gråknurr, Knurr, Knurrfisk, Prest, Ryt (nor.); Gnoding, Knot, Knorrhane (šv.); Gnading, Grå knurhane, Knurhane (dan.); Kurnusimppu, Kyhmykurnusimppu (fin.); Knurrari, Knuri, Urrari (isl.); Grauwe poon, Kleine poon, Knorhaan (hol.); Benekli kirlangiç, Kirlangiç (tur.); Κατόνι /Kapóni/ (gr.); Hôbô, Kanagashira (jap.).

—.—

Lat.: **Lepidotrigla cavillone**, Lepidotrigla aspera.

Srp.: **Kokotić hrapavac**.

Eng.: **Large-scaled gurnard**.

Ostalo: Cavillone, Cavillone commun (fr.); Cabete, Rubio (šp.); Ruivo (port.); Rauhe Seehahn, Stachel-Knurrahn (nem.); Ru knurhane (dan.); Schubpoon (hol.); Caviglone (it.); Γουρανόψαρος /Guranópsaros/, Κατόνι /Kaponi/, Λεπιδοκατόνι /Lepidokaponi/ (gr.); Sarduk (arap.).

—.—

Porodica: **XIPHIIDAE**

Lat.: **Xiphias gladius**, Phaethonichthys tuberculatus, Tetrapterus imperator, Xiphias estara, Xiphias gladius estara, Xiphias imperator, Xiphias rondeletti, Xiphias thormaicus.

Srp.: Armenjak, igo, **igljun**, jagljun, kljunara, mač, **sabljan**, sabljarka, **špada**.

Eng.: Broadbill, broadbill swordfish, **swordfish**.

Ostalo: Dard, Espadon, Gladiateur, Poisson-épée (fr.); Aguja palar, Aja-para, Albacora, Chichi spada, Emperador, Espada, Espadarte, Espadón, Pez espada (šp.); Agulhaõ, Espada, Espadárte, Peixe agulha, Peixe espada (port.); Schwertfish (nem.); Меченос, Меченосец, Рыба-меч (rus.); Włocznik (polj.); Pesce spada (it.); Sverdfisk (nor.); Swärdfisk (šv.); Sværdfisk (dan.); Miekkakala (fin.); Sverðfiskur (isl.); Zwaardvis (hol.); Reste cuspada (rum.); Dag haherev (hebr.); Kiliç (tur.); Ξιφίας /Ksifias/, Ξιφίος /Ksifíós/ (gr.); Pixxispad (malt.); Bhichi chabada, Bou sif, Kheil al bahar (arap.); Dakuda, Mekara, Meka, Mekajiki (jap.); Whang-sae-chi (korej.); Swaardvis (afr.); A'u ku (Havaji); Paea (Maori).

—.—

Porodica: **ZEIDAE**

Lat.: **Zeus faber**, Zeus australis, Zeus japonicus, Zeus pungio.

Srp.: **Kovač**, kovač pegavi, **Petrova riba**, Sveti Petar, **šanjper**.

Eng.: American John Dory, dory, Japanese John Dory, **John Dory**, Peter fish, St Peter's fish.

Ostalo: Jean doré, Poule de mer dorée, Saint-Christophe, Saint-Pierre, Saint-Pierre du Pacifique, Saint-Pierre japonais, Zée (fr.); Gallo, Gallo cristo, Gallo japonés, Pez de San Pedro, San Martin (šp.); Galo-japonês, Galo negro, Peixe-galo, Saõ Pedro comun (port.); Heringskönig, Peterfisch, Petersfisch, Sonnenfisch (nem.); Солнечник (rus.); Piotrosz, Piotrosz japónski (polj.); Pesce San Pietro (it.); St. Petersfisk (nor.); Sankt Persfisk, St. Persfisk (šv.); Atlantic sanktpeterfisk, Sankt peterfisk, Sankt petersfisk (dan.); Pietarinkala (fin.); Pétursfiskur (isl.); Sint-Pietervis, Zonnevis (hol.); Morig (hebr.); Dülger (tur.); Χρυσόψαρο /Hrisópsaro/, Χριστόψαρο /Hristópsaro/, Σαντιέρε /Sanpiere/ (gr.); Pixxi San Pietru (malt.); Afreet, Boukhatemchatra, Hout sidi sliman (arap.); Jandorie (afr.); Kuparu (Maori).

—.—